

บันทึกรายงานการประชุม

สภาเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ

สมัย สามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันจันทร์ ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ ชั้น ๒

ผู้มาประชุม

๑	นายไสว ลาภานุ	ประธานสภาเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ
๒	นางสาวพรพิมล อุทฆาตย์	รองประธานสภาเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ
๓	นายชูชาติ มิมาพันธ์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ
๔	นายอำนาจ ทองเกต	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ
๕	นางนภาศรี ทองเกต	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ
๖	นางสุทัต คุณาสีห์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ
๗	นางบุญน้อม กันธิยา	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ
๘	นายเกษ เนตรวงศ์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ
๙	นายไพล ผลาวงษ์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ
๑๐	นายจรัส กุดเป่ง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ
๑๑	นายรุ่งฟ้า บุญเจริญ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ
๑๒	นางกฤษณา สีตะมา	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ
๑๓	นายจักรกฤษ บุญเจริญ	เลขานุการสภาเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นายอำคา สายสมุทร	นายกเทศมนตรีตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ		
๒	นางพิสาวาส จุมศิลป์	รองนายกเทศมนตรีตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ		
๓	นางธัญยธรรณ์ เปลี่ยนผิ้ง	รองนายกเทศมนตรีตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ		
๔	นางบุญจันทร์ นาเวียง	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ		
๕	นายจิราวุฒิ เข้มพรมมา	ปลัดเทศบาล	๑๐/กรรมการตรวจรับรองรายงานประชุม	
๖	นายศุภกานต์ บุตรวัง	หัวหน้าสำนักปลัด		กรรมการ
๗	นางสาวปิ่นปภา กันทะคุณ	ผู้อำนวยการกองคลัง	(นายชูชาติ มิมาพันธ์)	
๘	สิบโทชัยยนต์ ทองโพธิ์ศรี	นายช่างผังเมือง รักษาราชการ ผอ.กองช่าง		กรรมการ
๙	นางสาววัชรียา โสคำภา	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	(นายอำนาจ ทองเกต)	
๑๐	นางพรธิชา กลมเกลียว	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	(นายรุ่งฟ้า บุญเจริญ)	กรรมการ
		(ลงชื่อ)	A n	กรรมการ
		(ลงชื่อ)	(นางกฤษณา สีตะมา)	กรรมการ
		(ลงชื่อ)	(นายไพล ผลาวงษ์)	

๑๑ นางสาวมะณีวรรณ หวังสิน



นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ไม่มาประชุม ไม่มี

ผู้เข้ารับฟังการประชุม

- | | | |
|---|-----------------------|---------------------------------------|
| ๑ | นายธีรพงษ์ รากทอง | สารวัตรกำนันตำบลห้วยตะพาน |
| ๒ | นางสุภารัตน์ แสงคล้าย | ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม. ๖ ตำบลห้วยตะพาน |
| ๓ | นายสมจันทร์ ทิศาเวช | ผู้ใหญ่บ้าน ม.๕ ตำบลห้วยตะพาน |

คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานประชุม

- | | | |
|----------|---|---------|
| (ลงชื่อ) |  | กรรมการ |
| | (นายชูชาติ มิมาพันธ์) | |
| (ลงชื่อ) |  | กรรมการ |
| | (นายอำนาย ทองเขต) | |
| (ลงชื่อ) |  | กรรมการ |
| | (นายรุ่งฟ้า บุญเจริญ) | |
| (ลงชื่อ) |  | กรรมการ |
| | (นางกชญา สีตะมา) | |
| (ลงชื่อ) |  | กรรมการ |
| | (นายไหล ผลาวงษ์) | |

เริ่มการประชุม

นายจักรกฤษ บัญเจริญ
เลขานุการสภาฯ

เวลา ๐๙.๓๐ น

-เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ บัดนี้ ถึงกำหนดเวลาที่นัดหมาย ประชุมสภาเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ สมัย สามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ และมีสมาชิกเทศบาลฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ จดทะเบียน รูป บุษบาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมต่อไป

นายไสว ลาภนูน
ประธานสภาฯ

-ครับ เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ เข้าห้องประชุม ครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ สมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครับ

ผมขอเปิดประชุมครับ

-ครับ ก่อนอื่นผมก็ต้องขอเรียนผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ท่านนายก ฯ ท่านปลัด และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน และรองนายกฯ และพี่น้องประชาชนผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมในวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นผู้นำท้องที่ต่างๆท่าน นะครับ วันนี้เรามาประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

-ต่อไปขอให้เลขานุการสภาฯ อ่านประกาศสภาฯ ครับ

นายจักรกฤษ บัญเจริญ
เลขานุการสภาฯ

-ประกาศสภาเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่จันทร์ ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ มีกำหนด ๓๐ วัน นั้น

อาศัยอำนาจ ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕) ข้อ ๒๑, ข้อ ๒๒ จึงประกาศเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ สมัย

กรรมการตรวจรับรองรายงานประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป มีกำหนด ๓๐ วัน

กรรมการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กรรมการ

ลงนาม

กรรมการ

นายไสว ลาภนูน

ประธานสภาเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ

กรรมการ

กรรมการ

๖) (นายชูชาติ มีมาพันธ์)
(ลงชื่อ)
(นางอำนวย ทองเคตุ)
(ลงชื่อ)
(นายรุ่งฟ้า บุญเจริญ)
(ลงชื่อ)
(นางกฤษณา สีตะมา)
(ลงชื่อ)
(นายโหล ผลางษ์)
(ลงชื่อ)

นายไสว ลาภานุ
ประธานสภา

-ครับ เรามีหลายเรื่องที่บรรจุเข้าวาระการประชุมเพื่อพิจารณาในวันนี้ ดังนี้
๑. การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ
เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนวาน พ.ศ. ๒๕๖๗
๒. การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗
๓. การพิจารณาอนุมัติ ขอเปลี่ยนแปลง ค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์โรงงานเพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อส่วไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัว (ราคาตามท้องตลาด) หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบกองช่าง

กรรมการ การพิจารณาอนุมัติ ขอเปลี่ยนแปลง ค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโสกสว่าง หมู่ที่ ๕ สาย
กรรมการ อ.จ. ๒๐-๐๒๓ (โนนกก เลิงบ่อวัน)

-เราก็จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเลยนะครับ ซึ่งการประชุมในวันนี้มีทั้งหมด
กรรมการ ๖ ระเบียบวาระการประชุม ครับ

ระเบียบวาระที่ ๑

กรรมการ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

กรรมการ ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

-ครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุม ในส่วนใด
หรือไม่ ครับ ถ้ามีเชิญ ครับ

-ไม่มี

-เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ ผมขอมติที่ประชุม ครับ

-สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรัตนวาปี
ศรีเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
โปรดยกมือขึ้นครับ

-เป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

(นายไสว ลาภานุ ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

มติที่ประชุม

นายไสว ลาภานุ
ประธานสภาฯ

นายไสว ลาภานุ
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

(ลงชื่อ)

(นายชูชาติ มีมาพันธ์)

(ลงชื่อ)

(นายอำนาจ ทองเค)

(ลงชื่อ)

(นายรุ่งฟ้า บุญเจริญ)

(ลงชื่อ)

(นางกฤษณา สีตะมา)

(ลงชื่อ)

(นายโหล ผลวงษ์)

ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

นายไสว ลามนูน
ประธานสภาฯ

-ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ ครับ

๔.๑ รายงานสรุป รายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นายไสว ลามนูน
ประธานสภาฯ

-เชิญ ผอ.กองคลัง เป็นผู้ชี้แจงรายงานสรุป รายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครับ

น.ส.ปิ่นปภา กันทะคุณ
ผู้อำนวยการกองคลัง

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านค่ะ รายงานสรุป รายรับ - รายจ่าย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

รายการ	ประมาณการ	รับจริง	สูง/ต่ำ
รายรับ			
หมวดภาษีอากร	89,200.00	82,399.83	-6,800.17
หมวดค่าธรรมเนียม/ค่าปรับ/และใบอนุญาต	137,000.00	117,51.80	-19,248.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	60,000.00	80,441.40	20,441.40
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	880,000.00	794,085.00	-85,915.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	160,500.00	146,608.00	-13,892.00
หมวดภาษีจัดสรร	14,177,000.00	16,074,825.11	1,897,825.11
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	17,706,000.00	15,705,745.30	-2,000,254.
รวมรายรับ	33,209,700.00	33,001,856.44	-207,843.56
รายจ่าย	ประมาณการ	จ่ายจริง	สูง/ต่ำ
งบกลาง	10,743,163.06	9,813,152.07	903,010.99
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,624,640.00	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	11,062,040.94	10,316,413.31	745,627.63
ค่าตอบแทน	793,300.00	656,630.00	136,670.00
ค่าใช้สอย	3,076,420.00	2,560,067.80	516,352.20
ค่าวัสดุ	1,795,936.00	1,529,773.72	266,162.28
ค่าสาธารณูปโภค	1,218,000.00	1,142,480.42	75,519.58
เงินอุดหนุน	1,707,200.00	1,693,098.00	14,102.00
ค่าครุภัณฑ์	189,000.00	176,400.00	12,600.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			-
รวมรายจ่าย	33,209,700.00	30,512,655.32	2,697,044.68
รวมทั้งสิ้น (รายรับ/รายจ่าย)		2,489,201.12	

ที่ประชุม	-ทราบ
นายไสว ลาภานูน	-ครับ ผอ.กองคลัง ก็ได้รายงานสรุป รายรับ – รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประธานสภา	ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายสอบถามหรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญสมาชิกฯ ครับ
ที่ประชุม	-ไม่มี

๔.๒ การประกาศใช้ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

นายไสว ลาภานูน	-เชิญ ครับ
ประธานสภาฯ	
นายจักรกฤษ บัญเจริญ	-เรียนท่านประธานสภาฯ ต่อเป็นรายงานการประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ
นิติกร	รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗


ประกาศเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามที่ สภาเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ และนายอำเภอห้วยตะพาน ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการ

กรรมการตรวจรับรองรายงานประชุมจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ลงนามให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้วนั้น ตามหนังสืออำเภอหัวตะพาน
กรรมการ

(นายชูชาติ นิมาพันธ์) ท ๐๖๐๒๓.๑๓/๓๗๙๙ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ ในการขนถ่ายเศษดินทราย
ตำบลรัตนวาปีศรีเจริญได้ลงนามใช้บังคับ เป็นเทศบัญญัติเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)  กรรมการ อภัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
(นายอานวย ทองเกตุ) ๒๕๔๖ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒) เทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ จัง

(ลงชื่อ)  กรรมการ ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
(นายรุ่งฟ้า บุญเจริญ) ๒๕๖๗ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

(ลงชื่อ) กรรมการ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

(นางกฤษฎา สีตะมา) ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) 1. กรรมการ นายอำคา สายสมุทร

(นายไพล ผลาวงษ์) นายกเทศมนตรีตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ

ลงนาม

ที่ประชุม -ทราบ

นายไสว ลาภานูน -ครับ ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงนี้แล้วนะครับ มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปราย
ประธานสภาฯ สอบถามหรือไม่ ถ้ามีเชิญครับ

ที่ประชุม	-ไม่มี
นายไสว ลาภานู	--ต่อไปเป็น รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนการดำเนินงานประจำปี
ประธานสภา	งบประมาณ ๒๕๖๖ เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ รายงานการผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลรัตนวาริ
	ศรีเจริญชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ ครับ

น.ส.มะนิวรรณ หวังสิน
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

-เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านคะ
ดิฉัน นางสาวมะนิวรรณ หวังสิน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอเรียน
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
และ รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีฯได้แถลงไว้ต่อ
สภาเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สรุป
รายละเอียดได้ดังนี้คะ


๑. โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๖๒๓ โครงการ งบประมาณ ๔๗๗,๑๓๐,๒๐๐.๐๐ บาท

๑.๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ (ณ วันที่ ๒๔
พฤษภาคม ๒๕๖๖) จำนวน ๑๘๒ โครงการ งบประมาณ ๖๐,๓๒๑,๒๔๐.๐๐ บาท
รวม ๘๐๕ โครงการ งบประมาณ ๕๓๗,๔๕๑,๔๔๐.๐๐ บาท


๒. จำนวนกิจกรรมที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพื่อบรรจุ
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๔๖
โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๑ งบประมาณ ๒,๙๑๘,๙๑๐.๐๐ บาท คิดเป็น

คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานประชุม ร้อยละ ๐.๕๔

(ลงชื่อ)  กรรมการ
๓. โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๔๖
โครงการ งบประมาณ ๒,๙๑๘,๙๑๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(ลงชื่อ)  กรรมการ
๓.๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๔๘

(ลงชื่อ)  กรรมการ
๓.๒ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๕๒

(ลงชื่อ)  กรรมการ
๔. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๓ โครงการงบประมาณ ๑๔,๗๐๘,๕๐๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ)  กรรมการ
งบประมา ๒,๓๕๗,๔๘๘.๐๐ บาท

(ลงชื่อ)  กรรมการ
๔.๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๕๗

(ลงชื่อ)  กรรมการ
๔.๒ กำลังดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔๓

(ลงชื่อ)  กรรมการ
งบประมาณ ๕๗๘,๕๕๖.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕๔

(ลงชื่อ)  กรรมการ
-สำหรับรายละเอียดต่างๆ ตามเอกสารคะ ขอบคุณคะท่านประธานฯ

ที่ประชุม
นายไสว ลาภนูน
ประธานสภา
ที่ประชุม
นายไสว ลาภนูน
ประธานสภา

-ทราบ
-ครับ มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายสอบถาม หรือไม่ เชิญครับ
-ไม่มี
-ครับ ต่อไปเราก็จะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณาครับ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เพื่อพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ

เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนว่น พ.ศ. ๒๕๖๗

วาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ

นายไสว ลาภานูน
ประธานสภา

-๕.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนว่น พ.ศ. ๒๕๖๗ วาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ

นายอำคา สายสมุทร
นายกเทศมนตรีฯ

-เชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ นำเสนอญัตติ ครับ

-เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ กระผมนายอำคา สายสมุทร นายกเทศมนตรีตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ ขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนว่น พ.ศ. ๒๕๖๗ ฉบับนี้ มาเพื่อโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในสมัยประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ดังนี้

หลักการ

เพื่อให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ เรื่อง การบริหาร

การตรวจรับรองรายงานประชุมกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนว่น พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้ใช้บังคับ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

เหตุผล

ด้วยเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ ได้พิจารณาเห็นสมควรที่จะตราเทศ

(นายชูชาติ มีมาพันธ์)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

บัญญัติเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วย

(นายอำนาจ ทองเขต)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

ไฟฟ้าบ้านดอนว่น พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้สำหรับการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วย

(นายรุ่งฟ้า บุญเจริญ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

ไฟฟ้าบ้านดอนว่น ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ จึง

(นางกนกวรรณ สิงหนาม)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

เห็นสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ เรื่อง การบริหารกิจการ

(นายโหล กลางวงษ์)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนว่น พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อใช้สำหรับการบริหาร

กิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนว่น หมู่ที่ ๙ ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัว

ตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

จึงนำเสนอร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรี

เจริญเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

-สำหรับรายละเอียดของร่างเทศบัญญัติ ขออนุญาตให้ทางปลัดเป็นผู้ชี้แจง ครับ

นายไสว ลาภานูน
ประธานสภา

-เชิญปลัด ครับ

นายจิราวุฒิ เข้มพรมมา
ปลัดเทศบาล

-เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครับ วันนี้ทาง

ผู้บริหารเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ ได้นำเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล

รัตนวาปีศรีเจริญ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนว่น พ.ศ.

๒๕๖๗ รายละเอียดดังนี้ ครับ

(ร่าง)

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ
เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนว่าน

พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนว่าน พ.ศ.๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ และนายอำเภอห้วยตะพาน จึงได้ตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนว่าน พ.ศ. ๒๕๖๗”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญแล้วเจ็ดวัน

หมวดที่ ๑

ข้อความทั่วไป

ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้

“เทศบาล” หมายถึง เทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ

“สถานีสูบน้ำ” หมายความว่า สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนว่าน หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยตะพาน อำเภอห้วยตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ที่เทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ


“เกษตรกรรม” หมายความว่า การทำนา ทำไร่ ทำสวน ประมง เลี้ยงสัตว์ หรือเกษตรกรรมประเภทอื่น

“กลุ่มผู้ใช้น้ำ” หมายความว่า กลุ่มบุคคลที่ได้มารวมตัวจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการน้ำและใช้น้ำจากสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนว่านเพื่อการเกษตรกรรม ทั้งที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายหรือโดยได้รับการรับรองจากเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ

“สมาชิกผู้ใช้น้ำ” หมายความว่า ผู้ที่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมที่มีพื้นที่ทำการเกษตรอยู่ในเขตบริการของสถานีสูบน้ำของเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ และได้สมัครเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ใช้น้ำ โดยผู้นั้นจะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินสำหรับทำเกษตรกรรมหรือในฐานะผู้เช่าก็ได้

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนว่าน

“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนว่าน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายรุ่งฟ้า บุญเจริญ)
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางกฤษณา สีตะมา)
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายไพล ผลวงษ์)

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนวาน

“ข้อบังคับ” หมายความว่า ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำบ้านดอนวานซึ่งออกโดยนายกเทศมนตรีตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ

ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรีตำบลรัตนวาปีศรีเจริญรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และมีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเพื่อดำเนินการตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๕ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนวานเป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญและมอบให้คณะกรรมการเป็นผู้บริหารจัดการ

ข้อ ๖ ให้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนวานระหว่างเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญกับคณะกรรมการ โดยบันทึกข้อตกลงนั้นจะต้องมีสาระสำคัญให้คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย หนี้สิน และภาระอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการทั้งสิ้น

หากคณะกรรมการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วน เทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญมีสิทธิที่จะดำเนินคดีหรือฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายหรือดำเนินการใดๆ เพื่อบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลงนั้นได้

หมวด ๒

คณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำ

ข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำ โดยเลือกตั้งจากสมาชิกผู้ใช้น้ำในพื้นที่บริการของสถานีสูบน้ำบ้านดอนวาน โดยมีจำนวนกรรมการตามที่สมาชิกผู้ใช้น้ำส่วนใหญ่กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารสถานีสูบน้ำจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๗ คน แต่ไม่เกิน ๑๕ คน

ให้เทศบาลเป็นผู้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ

ให้กรรมการคัดเลือกกันเองให้มีประธานกรรมการหนึ่งคน รองประธานกรรมการหนึ่งคน เหนรัญญกหนึ่งคน และเลขานุการหนึ่งคน

ให้ประธานกรรมการเป็นผู้แทนกรรมการ

ข้อ ๘ คณะกรรมการบริหารสถานีสูบน้ำมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการกิจการสถานีสูบน้ำ ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานประชุม

(๑) วางข้อบังคับในการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำ โดยข้อบังคับดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากเทศบาลแล้ว

(นายชูชาติ มีมาพันธ์)

(๒) การจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ คลองส่งน้ำ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการสูบน้ำและจ่ายน้ำให้แก่สมาชิกผู้ใช้น้ำภายในวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท

(นายอำนาจ ทองเกิด)

(๓) บริหารกิจการสถานีสูบน้ำให้เป็นไปตามข้อบังคับให้เกิดความก้าวหน้าและให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง

(นายรุ่งฟ้า บุญเจริญ)

(ลงชื่อ)

(นางกฤษณา สีตมา)

(ลงชื่อ)

(นายไพล ผลางษ์)

(๔) การพิจารณาอนุญาตหรืองดจ่ายน้ำให้แก่สมาชิก โดยคำนึงถึงถึงประโยชน์ของกิจการ
สถานีสูบน้ำเป็นหลัก

(๕) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้เทศบาลทราบ และรายงานผลการดำเนินงานให้
สมาชิกผู้ใช้น้ำทราบตามที่เทศบาลกำหนด

(๖) กำกับ ดูแล การทำงานของเจ้าหน้าที่ของกิจการสถานีสูบน้ำ

(๗) จัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลในกรณีที่รายได้ของกิจการ
สถานีสูบน้ำไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน

ข้อ ๙ บุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกผู้ใช้น้ำให้เป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ใช้น้ำ

(๒) มีสัญชาติไทยและมีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

(๓) มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจำ และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในหมู่บ้านหรือชุมชน
นั้นๆติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน และเป็นสมาชิกผู้ใช้น้ำของกิจการสถานีสูบน้ำที่ตนจะ
ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ข้อ ๑๐ บุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้มีสิทธิได้รับการเลือกตั้งจาก
สมาชิกผู้ใช้น้ำให้เป็นกรรมการ คือ

(๑) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช

(๒) หูหนวกและเป็นใบ้ซึ่งไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้

(๓) ติดยาเสพติดให้โทษ

(๔) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

ข้อ ๑๑ กรรมการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละไม่เกินสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่อาจดำรง
ตำแหน่งติดต่อกันได้ เมื่อได้รับการเลือกตั้งอีก

ข้อ ๑๒ กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ถึงคราวออกตามวาระ

(๒) ตาย


(๓) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ กรณียังไม่มีประธานกรรมการหรือ
ประธานกรรมการขอลาออกให้ยื่นหนังสือลาออกต่อผู้บริหารท้องถิ่น

(๔) ไปเสียจากหมู่บ้านหรือชุมชน


(๕) ปรากฏภายหลังว่าขาดคุณสมบัติตามข้อ ๙ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๐

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานประชุม

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายอำนาจ ทองเกต)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางฤชณา สัตยมา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายไพล ผลวางษ์)

(๖) ต้องโทษจำคุกฐานกระทำความผิดในคดีอาญา ยกเว้นการกระทำความผิดในคดีสุทฺธิหรือกระทำความผิดโดยประมาท

ข้อ ๑๓ กรณีกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ ให้เทศบาลจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง และให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกแทนนั้นอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่กรณีที่วาระที่เหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน เทศบาลจะไม่จัดให้มีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างก็ได้

ข้อ ๑๔ ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อ ๑๕ มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็นผู้ชี้ขาดและให้ถือว่าเป็นที่สุด

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษามีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิแสดงความคิดเห็นใดๆ ก็ได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติ

หมวด ๓

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานประชุม

การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำ

(ลงชื่อ)


(นายชูชาติ มิมาพันธ์)

กรรมการ

ข้อ ๑๗ การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำให้เป็นไปตามข้อบังคับที่นายกเทศมนตรีตราไว้
ศรีเจริญกำหนด

ข้อบังคับตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญ ดังนี้ (ลงชื่อ)


(นายอานวย ทอง)

กรรมการ

ข้อบังคับตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญ ดังนี้ (ลงชื่อ)


(นายรุ่งฟ้า บุญเจริญ)

กรรมการ

(๑) เงื่อนไขการรับสมัครสมาชิก

(ลงชื่อ)


(นางกัญญา สิตะมา)

กรรมการ

(๒) สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

(ลงชื่อ)


(นายไหล มลารัง)

กรรมการ

(๓) กำหนดเวลาการสูบน้ำและพื้นที่ที่จะได้รับน้ำ

(๔) อัตราค่าน้ำ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บจากสมาชิก

(๕) เงื่อนไขเกี่ยวกับการขอใช้น้ำ การยกเลิกการใช้น้ำ

ข้อ ๑๘ ให้นายกเทศมนตรีตำบลรัตนวารศรีเจริญมีอำนาจออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารของกิจการสถานีสูบน้ำ

ข้อ ๑๙ การประชุมสมาชิกผู้ใช้น้ำต้องมีสมาชิกเข้าประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกผู้ใช้น้ำทั้งหมด จึงจะถือเป็นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำ เป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ ๒๐ ผู้ที่ประสงค์จะใช้น้ำจากสถานีสูบน้ำ จะต้องยื่นความประสงค์ขอใช้น้ำเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ

ข้อ ๒๑ ค่าธรรมเนียมการขอใช้น้ำ ค่าปรับ ค่าเชื่อมต่อการใช้น้ำ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ

ข้อ ๒๒ ผู้ใดที่ทำให้ทรัพย์สินของสถานีสืบน้ำเสียหาย ผู้นั้นต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เทศบาล

ข้อ ๒๓ ผู้ใดโดยทุจริตเอาน้ำจากสถานีสืบน้ำไปใช้ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเลขในมาตรวัดน้ำ หรือกระทำการใดๆ ก็ตาม เพื่อเอาน้ำจากสถานีสืบน้ำไปใช้ ให้งดจ่ายน้ำทันที และจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กิจการสถานีสืบน้ำ และให้คณะกรรมการโดยได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ แจ้งความดำเนินคดี

การดำเนินการของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้รวมถึงการดำเนินคดีกับผู้ทำให้ทรัพย์สินของสถานีสืบน้ำเสียหายตามข้อ ๒๒ ด้วย

ข้อ ๒๔ กรณีที่มีการยกเลิกการใช้น้ำหรือโอนให้ผู้อื่น ต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการเสียก่อนจึงสิ้นสุดการเป็นผู้ใช้น้ำ มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นผู้ใช้น้ำอยู่และจะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำตามที่คณะกรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมายเรียกเก็บ

หมวด ๔

การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงินตามการตรวจรับรองรายงานประชุม

ข้อ ๒๕ ระยะเวลาในการเก็บค่าน้ำ และระยะเวลาในการค้ำประกันค่าน้ำให้เพิ่มไปตามข้อบังคับ

ข้อ ๒๖ สถานีสืบน้ำอาจมีรายได้ ดังนี้

(๑) เงินค่าน้ำ	(ลงชื่อ)  กรรมการ
(๒) เงินค่าธรรมเนียม เงินค่าปรับ	(ลงชื่อ)  กรรมการ
(๓) เงินบริจาค	(นายอานวย ทองเค) (ลงชื่อ)  กรรมการ
(๔) เงินอุดหนุนจากเทศบาล	(นายรุ่งฟ้า บุญเจริญ) (ลงชื่อ)  กรรมการ
	(นางกฤษณา สัตตะมา) (ลงชื่อ)  กรรมการ
	(นายโหล หลาวงษ์)

ข้อ ๒๗ สถานีสืบน้ำอาจมีรายจ่าย ดังนี้

(๑) รายจ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับระบบการจ่ายน้ำ การบำรุงรักษาซ่อมแซม และการขยายกิจการสถานีสืบน้ำ

(๒) รายจ่ายในการบริหารกิจการสถานีสืบน้ำ เช่น ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์

(๓) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด เช่น ค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงสถานีสืบน้ำ โดยความเห็นชอบของเทศบาล

ข้อ ๒๘ ให้คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้เก็บรักษาเงินของกิจการสถานีสืบน้ำนำรายได้ของกิจการสถานีสืบน้ำฝากธนาคารในนามของกิจการสถานีสืบน้ำทั้งจำนวนภายในวันที่มีรายได้ ถ้าฝากในวันที่มีรายได้ไม่ทันให้นำฝากในวันทำการถัดไป

ข้อ ๒๙ ให้คณะกรรมการมอบหมายกรรมการอย่างน้อย ๒ คนเป็นผู้มีอำนาจเบิกจ่ายเงินของ
กิจการสถานีสืบน้ำ

ข้อ ๓๐ ให้เทศบาลกำหนดรูปแบบการทำบัญชีของกิจการสถานีสืบน้ำแก่คณะกรรมการ โดย
ให้เทศบาลตรวจสอบการเงินและบัญชีในระยะเวลาตามที่เห็นสมควร หากพบข้อบกพร่องให้แจ้ง
คณะกรรมการดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง

ข้อ ๓๑ ให้คณะกรรมการจัดทำบัญชีรายได้และรายจ่ายของกิจการสถานีสืบน้ำ รายงานให้

เทศบาลทราบอย่างน้อยปีละสองครั้ง

(นายชูชาติ มีมาพันธ์)

ข้อ ๓๒ กรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นที่คณะกรรมการจะดำเนินการใดๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการ

บริหารงานหรือเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ประชาชน และกรณีนั้นมิได้กำหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ ให้

(นายอำนาจ ทองเกตุ)

คณะกรรมการแจ้งขอความเห็นชอบจากนายกเทศมนตรีตำบลรัตนวาปีศรีเจริญก่อนที่จะดำเนินการ

ประกาศ ณ วันที่.....เดือน

พ.ศ.

(นายรุ่งฟ้า บุญเจริญ)

กรรมการ

(นางกฤษณา สีตะมา)

กรรมการ

(นายไพล ผลาวงษ์)

กรรมการ

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(.....)

นายอำเภอหัวตะพาน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

นายจิราวุฒิ เข้มพรมมา -ครับ หากสมาชิกท่านใดมีสงสัยข้อใดก็สอบถามทางปลัดได้ ก็จะได้ชี้แจง ครับ

ปลัดเทศบาล

นายไสว ลาภนูน

-มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถาม หรือไม่ ครับ ถ้ามีเชิญ ครับ

ประธานสภา

นายรุ่งฟ้า บุญเจริญ

สมาชิกสภา เขต ๒

-เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำ
ท้องที่ที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมที่เคารพทุกท่าน ครับ ต้องเรียนถามท่านประธาน
อย่างนี้นะครับ ว่า ในสถานีสืบน้ำของบ้านดอนวาน ได้ดำเนินการไปแล้วหรือยัง
ครับ นะครับ ผมอยากอภิปรายในเรื่องสถานีสืบน้ำด้วยไฟฟ้าแต่ที่ผมขัดข้องใน
เรื่องที่จะดำเนินการใหม่ผมก็ไม่ขัดข้อง สิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนผมยินดี
สนับสนุน และคิดว่าท่านสมาชิกทุกท่านก็คงจะได้เห็นชอบในการลงมติรับร่างเทศ
บัญญัติในเรื่องสถานีสืบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนวานนี้ ผมอยากอภิปรายอย่างนี้นะ
ครับว่า ในเรื่องการใช้ไฟฟ้าค่าสูบน้ำเป็นเรื่องใช้งบประมาณมากพอสมควร ในห้วง

๒ เดือนที่ผ่านมา เดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน ผมได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานในเรื่องการบริหารจัดการน้ำกับทางสหกรณ์การเกษตรห้วยตะพาน ซึ่งตอนนั้นผมไปในนามของประธานของกลุ่มสหกรณ์ที่๒๖บ้านหนองเดินและไปในนามตัวแทนของท้องถิ่น ซึ่งทางสหกรณ์ได้เชิญท่านรองนายกฯธัญธรณ์ ท่านก็ไปในนามของสหกรณ์ด้วยและในนามท้องถิ่นด้วย คือเขามีการบริหารจัดการเรื่องการจัดการน้ำ เขามีเครื่องโซล่าเซลล์คือสูบน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์

นายไสว ลาภนูน
ประธานสภา
นายรุ่งฟ้า บุญเจริญ
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

-สักรุ่นะครับ ท่านรุ่งฟ้า เราอยู่ในประเด็นสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เราเอาประเด็นของบ้านดอนว่านก่อนนะครับวันนี้ ครับ เชิญ ครับ

-ครับท่านประธานฯ ผมกำลังจะเชื่อมโยง อย่างที่ผมได้พูดไปแล้วว่าการจะรับร่างหรือไม่รับร่างนั้นะครับ ผมอยากจะได้ให้ทางสมาชิกทุกท่านได้เห็นว่าการประหยัดในใช้จ่ายนะครับ ในการใช้จ่ายถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้นมาแล้วจะยุ่งยากนะครับ ตรงนี้ถามว่าทางบ้านดอนว่านได้เข้าร่วมหรือมีตัวแทนเข้าร่วมประชุมหรือไม่ครับ

นายไสว ลาภนูน
ประธานสภา

-ครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาคือเรื่องร่างเทศบัญญัติฯ ครับ เพราะว่าสภานี้เคยให้ความเห็นชอบการรับโอนภารกิจมาแล้ว เพียงแต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับโอน คือตอนนี้ร่างเทศบัญญัติสถานีสูบน้ำฯของบ้านโสกสว่าง บ้านท่าวังหิน ได้ผ่านความเห็นชอบแล้ว แต่เนื่องจากทางบ้านดอนว่าน เขาอยากจะบริหารเอง จึงต้องได้ตราเทศบัญญัติขึ้นใหม่ ซึ่งมันคนละเรื่องกันครับ คือเราต้องดูในเรื่องร่างฉบับนี้ อย่างเดียวครับ ขอขอบคุณครับ

นายรุ่งฟ้า บุญเจริญ
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

-ครับ คืออย่างนี้ครับท่าน ถ้าอย่างนั้นถ้าผมอยากจะให้แก้ในเรื่องร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ ข้อ ๒๙ ซึ่งกำหนดไว้ว่า “ให้คณะกรรมการมอบหมายกรรมการอย่างน้อย ๒ คนเป็นผู้มีอำนาจเบิกจ่ายเงินของกิจการสถานีสูบน้ำ” ในส่วนตัวผมเองว่ามีกรรมการตั้งหลายท่านผมอยากให้เพิ่มเป็นอย่างน้อยก็ ๓ ท่าน ในการเป็นผู้มีอำนาจในการเบิกจ่ายเงินนี้ะ ใจจริงแล้วอยากให้เพิ่มสัก ๕ คน นะครับเพื่อความโปร่งใสครับ ก็คงมีเรื่องที่จะแก้ไขในร่างเทศบัญญัติฉบับนี้เพียงเท่านี้





นายไสว ลาภนูน
ประธานสภา

-ท่านนายกฯจะขอชี้แจง เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายอำคา สายสมุทร
นายกเทศมนตรีฯ

-ครับท่านประธานฯที่เคารพ สมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ คืออย่างนี้ครับ เรื่องที่ประชุมกันวันนี้เกี่ยวกับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนว่าน เนื่องจากตอนนี้เรายังไม่ได้รับโอนอย่างเป็นทางการหลังจากที่เราได้รับโอนแล้ว เราจะมอบหมายให้ทางคณะกรรมการสถานีสูบน้ำบ้านดอนว่านไปกำกับดูแล เราถึงออกระเบียบมา ในส่วนของสถานีสูบน้ำบ้านโสกสว่าง บ้านท่าวังหินก็ถือว่าเสร็จแล้ว ส่วนของสถานีสูบน้ำบ้านดอนว่าน ก่อนที่เราจะรับโอนก็จะให้ทางชลประทานเขาเคลียร์ทั้งค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นท่อ อุปกรณ์ต่างๆ ที่มันชำรุดก็จะให้เขาปรับให้มันดีก่อน เราถึงจะรับโอนหลังจากนั้นแล้วเราก็จะมอบให้ทางดอนว่านเป็นผู้ดูแล โดยทางนายกฯก็เป็นผู้กำกับดูแลอีกชั้นหนึ่ง ขอปลัดได้ชี้แจงต่อครับ

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานประจํา

(ลงชื่อ)  (นายรุชชาติ มิมาพันธ์)
(ลงชื่อ)  (นายอานวย ทองเอก)
(ลงชื่อ)  (นายรุ่งฟ้า บุญเจริญ)
(ลงชื่อ)  (นางกฤษฎา สิตะมา)
(ลงชื่อ)  (นายไธส ฤทธาวงษ์)

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายไสว ลาภานุ

ประธานสภา

นายจิราวุธ เข้มพรมมา

ปลัดเทศบาล

-เชิญท่านปลัด ชี้แจงเพิ่มเติม ครับ

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครับ ที่จริงแล้วสภาเรา เห็นชอบการรับโอนไปแล้ว จำได้นะครับของบ้านดอนว่น ที่ท่านถามว่าดำเนินการไปหรือยัง ในห้วงที่ยังไม่ได้รับโอนนั้น ดอนว่นในช่วงที่อยู่ในความรับผิดชอบของชลประทาน เขาก็ดำเนินการไปแล้ว ในวันที่ทางเทศบาลโดยท่านนายกฯ ตัวแทนที่จะรับโอน โดยการทำบันทึกมอบมาให้เรา วันนั้นก็ได้มีการพูดคุยกัน แล้วเราก็จะออกไปตรวจสอบ แต่ในวันนั้นทางชลประทานยังไม่พร้อม ก็คือช่วงกลางปีที่ผ่านมา เขายังไม่พร้อมให้เราตรวจสอบก็คือการจะรับโอนนั้น สิ่งนั้นต้องใช้การได้และอยู่ในสภาพพร้อมใช้ เมื่อใช้การไม่ได้เราก็ไม่ได้รับโอน สองสถานีตัวนี้ยังติดค้างค่าไฟฟ้า ก็คือได้ข้อมูลจากผู้ใหญ่สุดใจกลุ่มผู้ใช้น้ำ ว่าติดหนี้ค่าไฟฟ้าอยู่ ๒.๘ แสนกว่า อย่างนั้นชลประทานกับกลุ่มผู้ใช้น้ำต้องไปเคลียร์ค่าไฟฟ้านี้ให้จบ เราจึงจะรับโอน และก็สถานีสูบน้ำต้องสูบน้ำและบริหารได้ ที่นี้เราก็ต้องทำร่างเทศบัญญัติฯ เพราะว่าตอนที่ผมจัดประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านโสกสว่าง บ้านท่าวังหิน ซึ่งบ้านโสกสว่าง บ้านท่าวังหิน ไม่บริหารเอง คือมอบให้เทศบาลเป็นผู้บริหาร คือเทศบัญญัติได้ตราออกมาแล้ว นายอำเภออนุมัติแล้ว แต่กลุ่มบ้านดอนว่นอยากบริหารเอง อย่างนี้การบริหารเองก็ต้องตราเทศบัญญัติมาให้บริหาร มันต้องแยกกันครับ ไม่ได้นำเอาเทศบัญญัติฉบับนั้นมาบริหาร ซึ่งนำมาสู่การร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ ก็อยากแจ้งให้ทราบว่าตอนนี้คือเรายังไม่ได้รับโอนมา ถามว่าก่อนหน้านี้เขาบริหารไปไหมที่ท่านถาม คือเขาทำไปแล้วและเขาก็มีหนี้มีสิน แต่เราที่จะรับโอน เขาก็ต้องไปเคลียร์หนี้ก่อนกับชลประทาน อันนี้ชัดเจนครับ ในส่วนที่ท่านอยากแก้คณะกรรมการเบิกเงินบริหารเงิน ก็เหมือนกับเทศบาลการเบิกจ่ายเงินก็มีอำนาจของนายกฯ ปลัด, คลัง ก็อยู่ ๓ คนไม่ใช่ ๕ คน ที่ผมกำหนดไว้ก็คือเวลาจะซ่อมจะเบิกที่ผมเขียนไว้ ก็คือ ข้อ ๘ (๒) ๕,๐๐๐ บาท ก็น่าจะเป็น ๑๐,๐๐๐ บาท อันนี้ที่ผมอยากเสนอให้สมาชิกแก้ ก็อยากให้ท่านดู เพราะการซ่อมแซมบางอย่างอาจจะเกิน จะทำอย่างไรก็ต้องไปประชุมใหม่ เป็นครั้งเป็นคราวไป ในส่วนที่ท่านอยากแก้จาก ๒ เป็น ๓ คน ๕ คน คือ พุดง่ายๆว่าเก็บเงินมาได้ กรรมการ ๒ คนนี้ ต้องไปเปิดบัญชีไม่ใช่คนเดียวเปิด อย่างเดิมก็ไม่ค่อยแน่ใจที่เขาบริหารมาก่อนหน้านั้นทางบ้านโสกสว่างบ้านท่าวังหินก็คงจะทำอย่างนี้ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเราไม่ได้บริหาร เราไม่ได้ออกระเบียบตอนนั้นมีคณะกรรมการ ซึ่งการ มี ๒-๓ คน มันก็เหมาะสมเวลาไป

กรรมการไปคนเดียวมันก็เหมาะสม แต่เวลาเบิกจ่ายจะเพิ่มจะเอาแบบเทศบาลหรือไม่ ๓ คน อันนี้ก็แล้วแต่ แต่จัดไว้ ๒ คนเหมาะสม เพราะว่าความคล่องตัว แต่ถ้าสมมุติว่ากรรมการ ๓ คน ก็ต้องมาเซ็นเช็ค ๗ คน ๕ คน อย่างที่ท่านเสนอ ก็ต้องดูดีๆ อันนี้ก็แล้วแต่ ที่ท่านเสนอคือ ๕ คน อย่างที่ผมร่างมา ๒ คน ผมก็ว่าเหมาะสมแล้ว หรือกรรมการเพิ่มมากเป็น ๓ คน หรือท่านใดมีข้อสงสัยข้อใดก็เชิญสอบถามได้ครับ

(ลงชื่อ)

(นายชูชาติ มิมาพันธ์)

(ลงชื่อ)

(นายอำนาจ ทองเกต)

(ลงชื่อ)

(นายรุ่งฟ้า บุญเจริญ)

(ลงชื่อ)

(นางกฤษณา สีตะมา)

(ลงชื่อ)

(นายไสล ผลาวงษ์)

กรรมการ

กรรมการ

นายไสว ลาภานุ
ประธานสภา
นายรุ่งฟ้า บุญเจริญ
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

-ขอบคุณท่านนายกฯ ขอบคุณท่านปลัด ที่ได้ชี้แจงครับ
-สมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถาม อีกหรือไม่ เชิญ ครับ
-เรียนท่านประธานฯ ครับ ที่ท่านปลัดได้ชี้แจง เดียวนี้สถานีสูบน้ำบ้านดอนวาน มีการต้องใช้เงินอยู่ประมาณ ๒ แสนกว่าบาท ติดภาระหนี้อยู่ ๒ แสนกว่าบาท ทางชลประทานมาทำให้สร้างให้บ้านดอนวาน ถ้ามว่าเดี๋ยวนี้อย่างนี้ยังไม่เรียบร้อยใช้ไหม ครับ ท่านประธานครับ คือทางเทศบาลเรายังไม่สามารถที่จะรับโอนได้ ผมเข้าใจอย่างนี้นะครับท่าน ขอขอบคุณครับ

นายไสว ลาภานุ
ประธานสภา
นายจิรวุฒิ เข้มพรมมา

-เชิญท่านปลัดชี้แจง ครับ
-ครับท่านประธาน คือตอนนี้เรายังไม่รับโอน ครับ แต่มติสภาเราให้รับโอนไปแล้ว คือเราจะโอนมาเป็นทรัพย์สินมันเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ก็จะมีข้อบันทึกตกลง ตอนที่เขาจะมาทำการโอน ก็มีผมมีท่านนายกฯมีช่างและกนิษฐกร ผมก็เลยสอบถามว่าก่อนรับโอนขอไปตรวจสอบดู ซึ่งเขาก็ไม่พร้อมให้เราไปตรวจสอบดู ผมก็เลยว่่าก็ทางชลประทานและกลุ่มบริหารอยู่มีหนี้สินคือได้รับแจ้งว่า๒.๘แสนกว่า นะครับ แต่หลังจากนั้นมาผมไม่แน่ใจเพราะมันครึ่งปีมาแล้วอาจจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่า อันนี้ผมเอาข้อมูลจากที่กล่าวในที่ประชุม ผมเลยว่่าไปแก้ไขและให้ดำเนินการได้ แต่ประชุมสภาเมื่อไหร่ปลายปีสมัยประชุมสุดท้ายผมว่าผมจะเสนอร่างไว้ก่อนให้บ้านดอนวาน คือการจะบริหารได้มันต้องมีข้อบังคับมีเทศบัญญัติ ไม่อย่างนั้นบริหารไม่ได้ ที่ผ่านมาระไม่ได้ออกเทศบัญญัติที่เราจะรับโอนมาก็คือบ้านโสกสว่าง บ้านท่าวังหิน แม้จะรับโอนแต่บริหารไม่ได้ เพราะเราไม่ได้มีข้อบังคับหรือเทศบัญญัติที่ผ่านมาก็ติดปัญหา ส่วนของบ้านดอนวานก็เรียนว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับโอน ส่วนหนี้สินก็ต้องไปถามว่าทางกลุ่มบ้านดอนวานและชลประทานเขาแก้ไขหรือยัง

คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานประชุม

(ลงชื่อ) 
(นายชูชาติ มิมาพันธ์)

(ลงชื่อ) 
(นายอำนาจ ทองเขต)

(ลงชื่อ) 
(นายรุ่งฟ้า บุญเจริญ)

(ลงชื่อ) 
(นางกชฎา สีตะมา)

(ลงชื่อ) 
(นายไธส ฒลามา)

นายไสว ลาภานุ
ประธานสภาฯ

กรรมการ นายกฯก็พร้อมที่จะเซ็นรับโอน เพราะจะมีคูฉบับสองฉบับเราถือไว้ฉบับหนึ่ง ชลประทานถือไว้ฉบับหนึ่ง ปัญหาคือเขายังไม่มาหาเราซึ่งผ่านครึ่งปีมาแล้ว ซึ่งเราก็กรรมาแต่เราทำร่างเทศบัญญัติไว้ให้เพราะว่าบ้านดอนวานจะบริหารเอง พอเราตราเทศบัญญัติเสร็จและประกาศใช้นายกฯก็ต้องเชิญมาเลือกตั้งกรรมการหลังกรรมาประกาศใช้ไม่เกิน ๓๐ วัน หลังประกาศใช้ ซึ่งก็ต้องเรียกสมาชิกมาเลือกกรรมการด้วย และนายกก็ต้องมาออกข้อบังคับด้วย ซึ่งก็จะมาประชุมพูดคุยกันว่าเราจะเอาอย่างไร จะเอาแบบนี้ไหม ปล่อน้ำแล้วจะเก็บชั่วโมงละเท่าไร มันก็ต้องมาคุยกัน ค่าสมัครสมาชิกแรกเข้า และก็แบบถาวรไหม จ่ายอย่างไร คิดอย่างไร ๑๐๐ บาท ๒๐๐ บาท ก็มาว่ากันอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งก็ต้องถามความคิดเห็นของผู้ใช้น้ำก่อนที่จะออกข้อบังคับ แต่ให้การออกข้อบังคับเป็นอำนาจของนายกฯ ก็ชี้แจงให้ทราบเพียงเท่านี้ก่อน ครับ

-เชิญ สมาชิกฯ ท่านชูชาติ มิมาพันธ์ ครับ

นายชูชาติ มิมาพันธ์
สมาชิกสภา เขต ๑

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้นำท้องที่ด้วยความเคารพนะครับ กระผมชูชาติ มิมาพันธ์ สมาชิก เขต ๑ ครับ ผมเข้าใจในการบริหารงานของสถานีสืบน้ำบ้านดอนว่าน ผมอยากสอบถามว่า ในสิ่งที่ดอนว่านยังไม่ได้รับโอน โสกสว่างทำวังหินรับโอนไปแล้วนะครับ มี ๒ กรณี คือดอนว่านยังไม่ได้รับโอน แต่ว่าเราจะตราเทศบัญญัติไว้ใช้หรือไม่ นี่เป็นคำถามแรก นะครับ จะได้ขอให้ท่านปลัดตอบให้สมาชิกและผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมได้ เข้าใจนะครับ หนึ่งคือเราจะตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรัตนวารศรีเจริญใช้หรือไม่ ครับ สองและการรับโอนเรายังไม่ได้รับโอนเนื่องจากว่าที่ท่านปลัดอธิบาย คล่องก็ยังไม่เสร็จ การใช้น้ำมีหนี้สินผูกพัน เรายังไม่รับโอน ใช้หรือไม่ สิ่งที่จะผ่าน สภาในวันนี้ ที่เสนอเป็นญัตติในวันนี้คือจะเอาเข้าจะตราเป็นเทศบัญญัติ งบประมาณของเทศบาลถูกต้องหรือไม่ครับ ที่ผมเข้าใจเป็นอย่างนั้น แต่ยังไม่ได้อำนาจโอนจากชลประทาน นี่คือการตราเป็นเทศบัญญัติไว้ แล้วพอรับโอนจากกรม ชลประทานเสร็จจะบังคับใช้อีกครั้งหนึ่ง ใช้หรือไม่ ขอขอบคุณครับท่านประธานฯ

นายไสว ลาภานุ
ประธานสภาฯ

-ขอเชิญท่านปลัดฯชี้แจงเพิ่มเติม ครับ

นายจิราวุธ คุ้มพรมมา
ปลัดเทศบาล


-เรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ จากที่สมาชิกถามว่า ก็คือตอนนี้เรายังไม่ได้รับโอนถูกต้องครับ เพราะว่าสภาเราเห็นชอบให้รับโอน แล้วแต่ติดอยู่ที่อีกกระบวนการการรกรกระบวนการหนึ่ง ไม่ใช่สภาเห็นชอบให้รับโอนแล้วเราจะดำเนินการตามสภาได้เลย เพราะว่าตามหลักจริงๆไม่ว่าโอนอะไรมา กรมก่อนจะโอนมาเป็นทรัพย์สินมันต้องตรวจสอบก่อนว่า ทรัพย์สินนั้นสามารถใช้การ ได้หรือไม่ก่อน นะครับ อันนี้ก็เป็นลักษณะนี้ ส่วนที่ตราไว้ก็คือเตรียมการไว้ ซึ่งจริงๆเรามีกรรมการของเขาแต่เราไม่ได้ตั้ง ถ้าเราตราเทศบัญญัติออกมาและ ประกาศใช้ นายกาก็ต้องมาดำเนินการแต่งตั้งกรรมการเป็นของเราแต่งตั้งให้ ให้ เขามาเลือกกัน อย่างของโสกสว่างทำวังหินคือเทศบาลบริหารซึ่งไม่มีกรรมการ เพราะว่าเทศบาลบริหาร เหมือนกับการบริหารกิจการประปา และไม่ใช้การตรา เป็นเทศบัญญัติงบประมาณครับ เป็นการตราเทศบัญญัติในการบริหารสถานีสืบน้ำ ซึ่งเป็นข้อบังคับในการใช้บริหาร และที่ต้องตราไว้เพราะว่าเคยประชุมกันกับกลุ่ม ผู้ใช้น้ำ คือปีถัดไปถ้าพร้อมก็ให้เขาทำโครงการเข้ามาเทศบาลก็จะอุดหนุนของกลุ่ม นี้ปีละ ที่เกริ่นๆไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท ถ้าเราไม่มีร่างก็ไปอุดหนุนไม่ได้ ซึ่งมันจะมีตรง ข้อที่ว่าเงินรายได้ของสถานีสืบน้ำจากเงินอุดหนุนของเทศบาลฯ จะเป็นลักษณะนี้ ครับ ก็แจ้งให้ทราบครับ ขอขอบคุณ


-เชิญ ท่านนายกฯ เพิ่มเติม ครับ

นายไสว ลาภานุ
ประธานสภาฯ


คณะกรรมการตรวจสอบรายงานประชุม

(ลงชื่อ) 
(นายชูชาติ มิมาพันธ์)

(ลงชื่อ) 
(นายอานวย ทองเอก)

(ลงชื่อ) 
(นายรุ่งฟ้า บุญเจริญ)

(ลงชื่อ) 
(นางกชญา สิตะมา)

(ลงชื่อ) 
(นายโหล พลางษ์)

นายอำคา สายสมุทร
นายกเทศมนตรีฯ

-ครับท่านประธาน คืออย่างนั้นะครับ ท่านสมาชิกอาจจะสงสัยนะครับว่ารับโอนไปแล้วทำไมไม่เสร็จ ในส่วนของเรื่องเอกสารที่ทางผู้บริหารได้ลงไปดู เช่น ค่าไฟ, สถานีสูบน้ำอยู่ในระบบที่สมบูรณ์หรือไม่ ท่อรั่วหรือไม่ หนี้สินค่าไฟ เขาเคลียร์หรือยัง ถ้ายังไม่เคลียร์เราก็จะได้พูดคุยกับทางชลประทานว่าต้องเคลียร์ให้หมด ปัญหาเรื่องหนี้สิน พอติดทางตอนว่าถ้าต้องให้เขาชำระภาระเรื่องหนี้สิน ไม่ใช่ว่ามีหนี้อยู่๒แสนนี้ให้พี่น้องทางตอนว่าเขาชำระหนี้มันก็จะลำบากท่าน จึงขอเรียนที่ประชุมอย่างนี้ คือสภาเราเห็นชอบให้รับโอนไปแล้ว ส่วนเรื่องเอกสาร ความเรียบร้อยต้องให้ทางเจ้าหน้าที่เราลงไปดู ก่อนที่ทางผู้บริหารจะเซ็นเอกสารให้ทางชลประทาน ก็เรียนทางสภาอย่างนี้ เพื่อที่จะเข้าใจด้วยกันนะครับ

นายไสว ลาภนูน
ประธานสภา
ที่ประชุม

-ครับ สมาชิกก็คงจะเข้าใจบ้างแล้วนะครับ
-มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ครับ
-ไม่มี

นายไสว ลาภนูน
ประธานสภา

-เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบครับ

นายจักรกฤษ บุญเจริญ
เลขานุการสภาฯ

-เรียนท่านประธานฯและท่านสมาชิกสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่สาม พ.ศ. ๒๕๖๕

“ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่จะมีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว

เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้”

นายไสว ลาภนูน
ประธานสภา
ที่ประชุม





-ครับ ท่านสมาชิกก็จะได้อภิปรายมาพอสมควรแล้ว
-มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ครับ
-ไม่มี

นายไสว ลาภนูน
ประธานสภา

-เมื่อไม่มีสมาชิกฯ จะอภิปรายแล้ว ผมจะขอมติที่ประชุมครับ
-สมาชิกท่านใด เห็นชอบให้รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรัตนวาริศรีเจริญ เรื่อง การบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนว่าน พ.ศ. ๒๕๖๗
คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานประชุม
สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น ครับ

มติที่ประชุม

-เป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง
(นายไสว ลาภนูน ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชูชาติ มิมาพันธ์)
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายยานวย ทองเกต)
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายรุ่งฟ้า บุญเจริญ)
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางกฤษณา สีตอมาร)
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายไทล ผลวางษ์)

นายไสว ลาภานูน
ประธานสภา

-เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมาย ระเบียบให้ที่ประชุม ทราบ ครับ

นายจักรกฤษ บัญเจริญ
เลขานุการสภา

-เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา ครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่สาม พ.ศ.
๒๕๖๕

“ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสาม
วาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอ
ก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณา
วาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้
ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ”

“ข้อ ๔๙ วรคสี ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สองกรณีการ
พิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอคำแปรบัญญัติด้วยวาจาได้”

นายไสว ลาภานูน
ประธานสภา

-ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบ มีท่านผู้บริหารหรือมีท่านสมาชิกสภาจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ต้องการ
จะเสนอให้มีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๒) พ.ศ.
๒๕๕๔) ข้อ ๔๕ หรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญ ครับ

นายรุ่งฟ้า บุญเจริญ
สมาชิกสภา เขต ๒

-ครับ ท่านประธานที่เคารพ ผมรุ่งฟ้า บุญเจริญ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ขอเสนอให้
พิจารณาเป็นสามวาระรวด ครับ

ผู้รับรอง

-ขอผู้รับรอง ครับ

-นายชูชาติ มิมาพันธ์ สมาชิกสภาฯ เขต ๑

-นางนภาศรี ทองเกตุ สมาชิกสภาฯ เขต ๑

-นายจรัส กุดเป่ง สมาชิกสภาฯ เขต ๒

นายไสว ลาภานูน
ประธานสภา

- มีผู้รับรอง ครบถ้วน ครับ

ที่ประชุม

- มีสมาชิกท่านใด จะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ครับ

นายไสว ลาภานูน
ประธานสภา

ไม่มี

-ถ้าไม่มีผมจะถามมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้พิจารณาร่างเทศ
บัญญัติเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ เรื่อง การบริหารกิจการस्थानीด้วย
ไฟฟ้าบ้านดอนวาน พ.ศ. ๒๕๖๗ สามวาระรวด (รับชื่อ)

มติที่ประชุม

-เป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ ๑๑ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

(นายไสว ลาภานูน ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นายชูชาติ มิมาพันธ์)

(นายอำนาจ ทองเกตุ)

(นายรุ่งฟ้า บุญเจริญ)

(นางกฤษณา สีตะมา)

(นายโหล ผลาวัช)

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ
เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนวาน พ.ศ. ๒๕๖๗
วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ

นายไสว ลาภานุ
ประธานสภา

-ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนวาน พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ

-เชิญเลขานุการสภาฯ ครับ

นายจักรกฤษ บัญเจริญ
เลขานุการสภาฯ

-เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา ครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่สาม พ.ศ.๒๕๖๕

“ข้อ ๔๕ วรรคสอง เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ”

“ข้อ ๔๙ วรรคสี่ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สองกรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอคำแปรบัญญัติด้วยวาจาได้”

นายไสว ลาภานุ
ประธานสภา

-ครับ เราอยู่ในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ ถ้ามีท่านใดที่จะแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติมข้อใด เชิญครับ

นายชูชาติ มิมาพันธ์
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

-เรียนท่านประธานฯที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมขอแปรญัตติ “ข้อ ๘ (๒) การจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ คลองส่งน้ำ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการสูบน้ำและจ่ายน้ำให้แก่สมาชิกผู้ใช้น้ำภายในวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท

-ผมขอแปรญัตติ เป็น “ข้อ ๘ (๒) การจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ คลองส่งน้ำ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการสูบน้ำและจ่ายน้ำให้แก่สมาชิกผู้ใช้น้ำภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท”

-ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ

ผู้รับรอง

-นายอำนาจ ทองเกต สมาชิกสภาฯ เขต ๑

-นางกฤษณา สีตะมา สมาชิกสภาฯ เขต ๒

นายไสว ลาภานุ
ประธานสภา

-ครับ มีท่านใดที่จะแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติมข้ออีกหรือไม่ ถ้ามีเชิญครับ

นายรุ่งฟ้า บุญเจริญ
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

--เรียนท่านประธานที่เคารพฯ ผมขอแปรญัตติ “ข้อ ๒๙ ให้คณะกรรมการมอบหมายกรรมการอย่างน้อย ๒ คนเป็นผู้มีอำนาจเบิกจ่ายเงินของกิจการสถานีสูบน้ำ”

-ขอแปรญัตติ เป็น “ข้อ ๒๙ ให้คณะกรรมการมอบหมายกรรมการอย่างน้อย ๓ คนเป็นผู้มีอำนาจเบิกจ่ายเงินของกิจการสถานีสูบน้ำ”

-ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ

กรรมการตรวจรับรองรายงานประชุม

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นายรุ่งฟ้า บุญเจริญ)

(นางกฤษณา สีตะมา)

(นายไสว ลาภานุ)

ผู้รับรอง

-นางบุญน้อม กันธิยา สมาชิกสภาฯ เขต ๑

-นางสาวพรพิมล อุทธามาตย์ สมาชิกสภาฯ เขต ๒

นายไสว ลาภนูน

-มีสมาชิกท่านใดถ้ามีท่านใดที่จะแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติมข้อใดอีกหรือไม่ ครับ

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

-ไม่มี

นายจักรกฤษ บุญเจริญ

-เชิญเลขาธิการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมาย และระเบียบให้ที่ประชุม ได้รับทราบ ครับ

เลขาธิการสภาฯ

-เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา ครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่สอง พ.ศ. ๒๕๕๔

“ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียก ตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

วรรคสอง ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเป็น ด้วยการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอ เปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก”

นายไสว ลาภนูน

-มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ในข้อที่มีผู้แปรญัตติแก้ไขนี้หรือไม่ ถ้ามีเชิญครับ

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

-ไม่มี

นายไสว ลาภนูน

-เมื่อไม่มี ผมขอมติที่ประชุม ครับ

ประธานสภาฯ

-สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับคำแปรญัตติของท่านชูชาติ มิมาพันธ์ “ข้อ ๘ (๒) การ จัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ คลองส่งน้ำ หรืออื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการสูบน้ำและจ่ายน้ำให้แก่สมาชิกผู้ใช้น้ำภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท”

-สมาชิกท่านใดเห็นด้วย โปรด ยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

-เห็นชอบ ๑๑ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

(นายไสว ลาภนูน ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

นายไสว ลาภนูน

-สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับคำแปรญัตติของท่านรุ่งฟ้า บุญเจริญ “ข้อ ๒๙ ให้

ประธานสภาฯ

คณะกรรมการมอบหมายกรรมการอย่างน้อย ๓ คนเป็นผู้มีอำนาจเบิกจ่ายเงินของ กรรมการ กิจการสถานีสูบน้ำ” -สมาชิกท่านใดเห็นด้วย โปรด ยกมือขึ้นครับ นายชูชาติ มิมาพันธ์)

มติที่ประชุม

-เห็นชอบ ๗ เสียง

(ลงชื่อ)

ไม่เห็นด้วย ๐ เสียง

งดออกเสียง ๕ เสียง

(ลงชื่อ)

(นายไสว ลาภนูน ประธานสภาฯ นางบุญน้อม กันธิยา ,นางกฤษณา สิตะมา

นายชูชาติ มิมาพันธ์,นางสุทนต์ คุณาสีทธิ์ งดออกเสียง)

(ลงชื่อ)

(นางกฤษณา สิตะมา)

(ลงชื่อ)

(นายไสว ลาภนูน)

การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ

นายไสว ลาภานูน -ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ
ประธานสภาฯ -เชิญเลขานุการสภาฯ ครับ
นายจักรกฤษ บัญเจริญ -เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา ครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
เลขานุการสภา ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่สอง พ.ศ.
๒๕๕๔

“ข้อ ๔๕ วรรคสอง เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามารถ
รวดเร็วแล้ว การพิจารณาในวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการ
แปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ”

“ข้อ ๔๙ วรรคสี่ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สองกรณีการ
พิจารณาสามารถรวดเร็ว ผู้แปรญัตติอาจเสนอคำแปรบัญญัติด้วยวาจาได้”

นายไสว ลาภานูน -ครับ เราอยู่ในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ ถ้ามีท่านใดที่จะแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติมข้อ
ประธานสภาฯ ใด เชิญครับ
ที่ประชุม -ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติ
นายไสว ลาภานูน -ครับเป็นอันว่าที่ประชุมไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติ ต่อไปเราก็จะเข้าสู่วาระที่ ๓
ประธานสภาฯ ชั้นลงมติ ครับ

การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ วาระที่ ๓ ชั้นลงมติ

นายไสว ลาภานูน -ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓ ชั้นลงมติ เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อ
ประธานสภาฯ กฎหมาย ระเบียบให้ที่ประชุมได้รับทราบ ครับ
นายจักรกฤษ บัญเจริญ - เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภา ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
เลขานุการสภา ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๒) พ.ศ.
๒๕๕๔)

“ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้น
แต่ที่ประชุมจะได้ลงมติให้อภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร

ในการพิจารณาคราวนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม่”

นายไสว ลาภานูน ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ต่อไปเป็นการลงมติ ผมขอมติที่ประชุมครับ
ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ
(ลงชื่อ) (นายชูชาติ มิมาพันธ์) เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ ท่านใดเห็นชอบ
โปรดยกมือขึ้น ครับ
(ลงชื่อ) มติที่ประชุม ๐ เห็นใจกันเห็นชอบ ๘ เสียง
(นายอำนาจ ทองเกตุ) ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
(ลงชื่อ) กรรมการ งดออกเสียง ๔ เสียง
(นายรุ่งฟ้า บุญเจริญ) (นายไสว ลาภานูน ประธานสภาฯ นางสุทิด คุณาสีทธิ์ ,นางบุญน้อม กันธิยา ,
(ลงชื่อ) (นางกฤษณา สีตะมา) นวกรกฤษณา สีตะมา , งดออกเสียง)
(ลงชื่อ) (นายไทล ผลวงษ์) กรรมการ

นายจักรกฤษ บัญเจริญ
เลขานุการสภาฯ

-เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา ครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่สอง พ.ศ.
๒๕๕๔

“ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสาม
วาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามารถรวดเดียวก็ได้

ในการพิจารณาสามารถรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอ
ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามารถรวดเดียวแล้ว การพิจารณา
วาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้
ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ”

นายไสว ลาภานุ
ประธานสภาฯ

-ตามที่เลขานุการสภาฯได้ชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบให้ที่ประชุมได้รับทราบ มี
ท่านผู้บริหารหรือมีท่านสมาชิกสภาจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ต้องการจะเสนอ
ให้มีการพิจารณาสามารถรวดเดียว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๒) พ.ศ.
๒๕๕๔) ข้อ ๔๕ หรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญ ครับ

นายรุ่งฟ้า บัญเจริญ
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

-เรียนท่านประธานฯ สำหรับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรี
เจริญ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ ผมขอเสนอ
ให้มีการพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว ครับ

ผู้รับรอง

-ขอผู้รับรอง ครับ

-นางสุทนต์ คุณาสีทธิ์ สมาชิกสภาฯ เขต ๑

-นายอำนาจ ทองเกต สมาชิกสภาฯ เขต ๑

-นายชูชาติ มิมาพันธ์ สมาชิกสภาฯ เขต ๑

นายไสว ลาภานุ
ประธานสภาฯ
ที่ประชุมไม่มี

-ครับ มีผู้รับรอง ครบถ้วน

-มีสมาชิกท่านใด จะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ครับ

-ไม่มี

นายไสว ลาภานุ
ประธานสภาฯ

-ถ้าไม่มีผมจะถามมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้พิจารณาร่างเทศ
บัญญัติเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน
อาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๗ สามวาระรวด ครับ

มติที่ประชุม

-เป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ ๑๑ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานประชุม

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายไสว ลาภานุ ประธานสภาฯ งดออกเสียงนายชูชาติ มิมาพันธ์)

นายไสว ลาภานุ
ประธานสภาฯ

-เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ สามวาระรวด ครับ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายรุ่งฟ้า บัญเจริญ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางกฤษณา สีตะมา)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายไศล ผลาวงษ์)

นายไสว ลาภนูน
ประธานสภา

-เชิญท่านบุญน้อม กันธิยา ครับ

นางบุญน้อม กันธิยา
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

-เรียนท่านประธานฯค่ะ ดิฉันก็ขอภัยที่ดินใช้คำไม่ถูกค่ะ มาขออนุญาตก่อสร้างก็เหมือนกับท่านปลัดกล่าว แต่ชาวบ้านเขาจะพูดว่าไปขอแบบสร้างบ้านจากเทศบาลค่ะ ก็ขอภัยด้วยค่ะกับคำพูดตรงนี้ค่ะ แต่สำหรับที่ดินถ้าดูว่าบ้านไหน ตรงจุดไหนสมควรที่จะจัดการบ่อดักไขมันนี้ แต่สำหรับชุมชนหมู่บ้านดินนี้ก็คงไม่มีค่ะขอบคุณค่ะ

นายไสว ลาภนูน
ประธานสภา
ที่ประชุม

-มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย อีกหรือไม่ ครับ

-ไม่มี

นายไสว ลาภนูน
ประธานสภา

-เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายให้ที่ประชุมทราบ

นายจักรกฤษ บุญเจริญ
เลขานุการสภาฯ

-เรียนท่านประธานฯและท่านสมาชิกสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่สอง พ.ศ. ๒๕๕๔

“ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว

เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณา ก่อนรับหลักการก็ได้”

นายไสว ลาภนูน
ประธานสภา
ที่ประชุม

-ครับ ท่านสมาชิกก็จะได้อภิปรายมาพอสมควรแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ครับ

-ไม่มี

นายไสว ลาภนูน
ประธานสภา

-เมื่อไม่มีสมาชิกฯ จะอภิปรายแล้ว ผมจะขอมติที่ประชุมครับ

-สมาชิกท่านใด เห็นชอบให้รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรัตนวาริ ศรีเจริญ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนวาน พ.ศ. ๒๕๖๗ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น ครับ

มติที่ประชุม

-เป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ ๘ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

งดออกเสียง ๔ เสียง

(นายไสว ลาภนูน ประธานสภาฯ (นางสุพัตรา คุณาสีห์)

นางบุญน้อม กันธิยา, นางกฤษณา สีตะมา , งดออกเสียง)

นายไสว ลาภนูน
ประธานสภา

-เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมาย ระเบียบให้ที่ประชุมทราบ (รองนายก อบจ. หนองคาย)

(ลงชื่อ)

(นายรุ่งฟ้า บุญเจริญ)

(ลงชื่อ)

(นางกฤษณา สีตะมา)

(ลงชื่อ)

(นายโหล ผลาวงษ์)

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ชาวบ้านหรืออย่างไร ตามความคิดของดิฉันมันจะมีปัญหากับชาวบ้านที่มาขอแบบ
สร้างบ้าน สร้างตึก สร้างอาคาร สำหรับอาคารที่อยู่ชุมชนเมืองก็น่าจะทำอยู่ แต่
สำหรับของเราเป็นเทศบาลไม่ใช่ชุมชนเมืองคะ สำหรับดิฉันก็มีข้อซักถามเพียง
เท่านี้ ขอบคุณคะ

นายไสว ลาภานุ

-ครับ ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ท่านชูชาติ มิมาพันธ์ ก่อนครับ

ประธานสภาฯ

นายชูชาติ มิมาพันธ์

-ครับท่านประธานฯ นิดเดียวครับ ดูที่หน้า ๒ ข้อ ๑๒ ครับท่านสมาชิกฯ ครับ จะมี
ข้อยกเว้นอยู่คะครับ "ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอำนาจในการพิจารณา
ยกเว้นการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ตามความจำเป็น โดยพิจารณาถึงสภาพ
ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา
พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น"

สมาชิกสภาฯ เขต ๑

-กฎหมายมีนะครับเขาออกมาอยู่ให้ยกเว้นได้ ไม่ใช่เราจะให้ได้ทุกหลังครับ ซึ่งมี
ข้อยกเว้นอยู่ขอบคุณครับ

นายไสว ลาภานุ

-เชิญท่านปลัด ชี้แจงเพิ่มเติม ครับ

ประธานสภาฯ

นายจิราวุฒิ เข้มพรมมา

-เรียนประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ก็เรียนอย่างนี้ครับต้อง
แยกให้ชัดไม่ใช่มาขอแบบกับเทศบาลครับ แบบท่านจะนำมาจากไหนก็ได้ แต่เรา
อนุมัติให้การก่อสร้างบ้าน แบบท่านเอามาจากไหนก็ได้ กฎหมายกำหนดคือการ
ก่อสร้างต้องมาขออนุญาตจากเทศบาล ที่ผ่านมาก็คือบางคนคือมาให้ช่างเราเขียน
แบบให้ซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวต้องแยกให้ออกนะครับอย่าเอามารวมกันมันจะงง เมื่อ
มาขออนุญาตก่อสร้างบ้านช่างเราก็จะแนะนำให้ติดตั้งบ่อดักไขมันบ้านที่เหมาะสม
แล้วท่านก็มาดูที่ท่านสมาชิกท่านชูชาติ ท่านกล่าว คือ ข้อ ๑๒ "เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น" หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลรัตนวารีศรีเจริญ หรือผู้
ที่นายกเทศมนตรีตำบลรัตนวารีศรีเจริญ มอบหมาย ซึ่งท่านนายกฯอาจจะแต่งตั้ง
ปลัด ผอ.กองสาธารณสุขฯ ผอ.กองช่างอย่างนี้ เราก็ต้องมาดูว่าบ้านนั้นเหมาะสม
หรือไม่ อย่างข้อ ๑๒ ก็มีอยู่ ซึ่งจะมีข้อยกเว้น แต่เราจะไม่ร่างไม่เสนอไม่ได้ เพราะ
เขากำหนดให้เขาเราต้องเสนอ แล้วให้ส่งเรื่องรายงาน เพราะเทศบาลเรายังไม่ได้
ดำเนินการ เขาให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้ ไม่ใช่ว่าทุกหลัง

ปลัดเทศบาล

เรื่องปลูกกระต๊อบก็จะให้มีบ่อดักไขมันมันก็ไม่ใช่อ อย่างนั้นบ้านที่สร้างไปก่อนแล้ว
ทำอย่างไรหลังจากที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับก็ค่อยมาดำเนินการยื่นอีกครั้งหนึ่งครับ
ซึ่งกองสาธารณสุขฯก็จะได้ทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง ไม่ใช่เราไม่เห็นด้วยไม่ออก
อันนั้นเราต้องไปชี้แจงกระทรวงอีกครั้งหนึ่งครับ ซึ่งมันก็มีข้อยกเว้นอยู่ครับไม่ใช่ว่า
ทุกหลังคะเรียน แต่ต้องไปตรวจสอบก่อน อย่างที่ได้ยินมาบางบ้านปล่อยน้ำทะเลไป
บ้านอื่นก็มีสมควรจะติดตั้งใหม่ สมควรทำใหม่ มันก็เกิดขึ้นนะครับ มันก็ต้องไปดู
ข้างบ้านที่ปล่อยน้ำล้นออกมาถนน เราจะปล่อยดักอย่างไรไม่ให้ทะลักออกมาถนน
บางคนปล่อยไหลออกมาเหมาะสมไหมที่จะทำที่ดักไว้ละครับ มันต้องเป็นอย่างนั้น
คะดิฉันอันนี้ก็อยากให้ท่านเข้าใจครับ ขอบคุณครับ

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานประจํา

(ลงชื่อ)

(นายชูชาติ มิมาพันธ์)

(ลงชื่อ)

(นายอำนวย ทองเค)

(ลงชื่อ)

(นายรุ่งฟ้า บุญเจริญ)

(ลงชื่อ)

(นางกฤษณา สีตะมา)

(ลงชื่อ)

(นายโหล พลางษ์)

กรรมการ

นายไสว ลาภานูน
ประธานสภาฯ

-เชิญ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ชี้แจงเพิ่มเติม ครับ

นางพรธิชา กลมเกลียว
ผอ.กองสาธารณสุขฯ

-เรียนท่านประธานฯ ค่ะขอเพิ่มเติมที่ท่านปลัดชี้แจง การขออนุญาตก่อสร้างบ้าน ต้องมายื่นแบบกับทางกองช่าง ช่างเสร็จช่างก็จะส่งต่อมาที่สาธารณสุขฯ เพราะการ ก่อสร้างบ่อดักไขมันการพิจารณาจะเป็นทางกองสาธารณสุขฯ เพราะว่าดิฉันก็จะ ได้เสนอให้ทางท่านนายกฯพิจารณาอนุมัติบ่อดักไขมัน แล้วก็ขนาดจำนวนครัวเรือน เขามีเท่าไร ๕ คน ๓ คน ดิฉันก็จะแจ้งขนาดว่าเขาจะทำบ่อดักไขมันขนาดเท่าไร รายละเอียดตามแนบท้ายร่างเทศบัญญัติค่ะ เช่นจำนวนคนที่อยู่อาศัยจำนวน ๒๕ - ๓๐ คน ปริมาณบ่อดักไขมันต้องกี่ลูกบาศก์เมตรอย่างนี้ค่ะ ก็จะมี รายละเอียดตามแนบท้ายเทศบัญญัติค่ะ

นายจิราวุฒิ เข้มพรมมา
ปลัดเทศบาล

-ครับ ก็จะแยกกัน ก็เรียนให้เข้าใจครับเพราะนายช่างเราอาจจะแนะนำควบคู่กันไป ได้ ซึ่งกฎหมายไม่ได้เจาะจงว่าเป็นช่างเทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญเป็น ผู้ออกแบบ ซึ่งจะเป็นช่างออกแบบจากที่อื่นก็ได้ พอมาขออนุญาตก่อสร้าง เราก็จะ แนะนำให้ไปทำบ่อดักไขมันด้วย ซึ่งจะเป็นขนาดเท่าไรทางกองสาธารณสุขฯ ก็จะ ได้แนะนำอีกครั้งหนึ่ง ครับ ขอขอบคุณครับ

นายไสว ลาภานูน
ประธานสภาฯ

-มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม เชิญครับ

นายรุ่งฟ้า บุญเจริญ
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

-เชิญท่านรุ่งฟ้า บุญเจริญ

-ครับท่านประธานฯ คือผมเข้าใจอย่างนี้ครับ เนื่องจากว่าคำว่าเทศบาลนั้นมัน ครอบคลุมเทศบาลทั้งประเทศแต่เนื่องจากว่าเทศบาลของเรา เป็นเทศบาลที่ยัง ไม่ใช่เป็นชุมชนเมืองจริงๆ ผมคิดว่าการกำหนดให้ตราเทศบัญญัติในการสร้างบ่อดัก ไขมัน ซึ่งครอบคลุมทั้งประเทศ ซึ่งเขากำหนดบังคับให้เราต้องตราใช่หรือไม่ครับ

นายไสว ลาภานูน
ประธานสภาฯ

-เชิญปลัดตอบข้อคำถามครับ

นายจิราวุฒิ เข้มพรมมา
ปลัดเทศบาล

-ใช่ครับ

นายรุ่งฟ้า บุญเจริญ
สมาชิกสภาฯ เขต ๒


-ครับ ก็ว่ากันไปถ้าเขาบังคับเราก็ต้องทำ ครับก็ว่ากันไปตามนี้ ครับขอบคุณครับ


นายไสว ลาภานูน
ประธานสภาฯ


-มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญ ครับ


คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานประชุม

(ลงชื่อ) นางบุญน้อม กันธิยา
(สมาชิกสภาฯ เขต ๒)

(ลงชื่อ) 
(นายอำนาจ ทองเขต)

(ลงชื่อ) 
(นายรุ่งฟ้า บุญเจริญ)

(ลงชื่อ) 
(นางกชณา สีตะมา)

(ลงชื่อ) 
(นายไสว ผลาวงษ์)

กรรมการ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ก็ขอเรียนตามตรงว่ายังไม่ เข้าใจในเรื่องการทำบ่อดักไขมัน คือถ้าผ่านเทศบัญญัติแล้ว จะเป็นอย่างไรหรือไม่ กรรมการท่านประธานคือเมื่อก่อนในการที่ชาวบ้านจะสร้างที่อยู่อาศัยยังไม่ได้มี กฎระเบียบให้มาขอเทศบาล แต่ตอนนี้ใครจะสร้างบ้านเรือนต้องมาขอแบบที่ เทศบาล ถ้ามาขอแบบก็ต้องมีบ่อนี้พ่วงมาด้วยใช่หรือไม่ค่ะ ถ้าเราสร้างเทศ บัญญูตินี้ เพราะก็เหมือนกับที่ท่านสมาชิกรุ่งฟ้า บุญเจริญ กล่าวว่าชุมชนเราไม่ใช่ ชุมชนเมือง ตามความเห็นของดิฉันก็ไม่อย่างให้ทำเพราะมันจะเป็นปัญหากับ

กรรมการ

นางพรธิชา กลมเกลียว
ผอ.กองสาธารณสุขฯ

-คะขอบคุณค่ะ ท่านประธาน

นายไสว ลาภนูน

-ขอบคุณผอ.กองสาธารณสุขฯ ครับ

ประธานสภาฯ

-เชิญท่านปลัด เพิ่มเติม ครับ

นายจิราวุฒิ เข้มพรมมา

-ครับเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ในการเสนอร่าง
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย
ในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ เนื่องจากเป็นนโยบายเร่งด่วนให้ท้องถิ่นดำเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้ ทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็ต้องดำเนินการด้วย จึงได้
ดำเนินการนำเสนอให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณา ตามที่ทางผอ.กองสาธารณสุขฯ
นำเสนอ ซึ่งถ้าหากที่ประชุมเห็นชอบ นายอำเภอให้ความเห็นชอบแล้ว ก็จะได้
จัดส่งให้ทางทุกหมู่บ้านโดยผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ ซึ่งในจังหวัดอำนาจเจริญก็
เหลือเพียงไม่กี่แห่งซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการครับ ก็ขอเรียนที่ประชุมเพียงเท่านี้ครับ
ขอบคุณครับ

ปลัดเทศบาล

นายไสว ลาภนูน

-มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายสอบถาม เพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญ ครับ

ประธานสภาฯ

-เชิญท่านอำนวย ทองเกตู ครับ

นายอำนวย ทองเกตู

-เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครับ ท่านนายกฯท่าน
ปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ ผมอำนวย ทองเกตู สมาชิกสภาฯ เขต ๑
ผมอยากสอบถามว่าถ้าตราเป็นเทศบัญญัติแล้ว ถ้าสมมติว่าราษฎรพี่น้องอยากจะ
ทำบ้านใหม่ ถ้ามีโอกาสได้ขึ้นมาขอแบบ ก็ต้องพวงบ่อดักไขมันไปด้วยหรือไม่ครับ
ตามความเข้าใจของแล้วแล้วนะครับว่าก็คงจะเป็นตามอาคาร สถานที่ที่มีคนอยู่
เยอะๆ และก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน วัด อย่างนั้นถูกต้องหรือไม่ครับ

สมาชิกสภาฯ เขต ๑

นายไสว ลาภนูน

-เชิญท่านปลัดเทศบาล ครับ

ประธานสภาฯ

นายจิราวุฒิ เข้มพรมมา

-เรียนท่านประธานฯ การขอลูกสร้างต้องแนบหรือไม่ ก็เรียนว่าเป็นคนละ
กระทรวงกัน กรมโยธาธิการและผังเมืองก็จะอีกแบบหนึ่ง ส่วนบ่อดักไขมันการ
เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบมันจะเป็นคนละแบบ ส่วนการขออนุญาตก่อสร้างมันจะ
คนละส่วนกัน แต่ในเรื่องการจัดทำก็เป็นเรื่องของทางสาธารณสุขเป็นผู้พิจารณาอีก
ต่างหาก ส่วนแบบที่ท่านว่าไม่ใช่ว่าช่างเราเป็นคนออกแบบให้ หรือท่านจ้างช่างเรา
จ้างเราอาจจะออกแบบให้ซึ่งช่างก็ไม่ทราบว่าจะแบบบ้านท่านจะปล่อยน้ำจะปล่อย
อย่างไรมันคนละอย่าง อย่างบางท่านช่างออกแบบมาจากที่อื่นซึ่งก็ต้องรับรองไปซึ่ง
ก็ไม่ว่ากันว่าเขาออกแบบบ่อดักไขมันติดมาด้วยหรือไม่ ทำมาด้วยก็โอเคครับ แต่ถ้า

ปลัดเทศบาล

คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายชุตติ นิมาพันธ์)

(ลงชื่อ)

(นายอำนวย ทองเกตู)

(ลงชื่อ)

(นายรุ่งฟ้า บุญเจริญ)

(ลงชื่อ)

(นางกฤษณา สีตะมา)

(ลงชื่อ)

(นายโหล ผลาวงษ์)

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

๑.๒.มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก

จำนวนคน	ปริมาตรบ่ที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๒๕-๓๐	๑.๐๒	๑.๐	๐.๗๐	๒
๓๐-๓๕	๑.๑๙	๑.๐	๐.๘๐	๒
๓๕-๔๐	๑.๓๖	๑.๒	๐.๖๐	๒
๔๐-๔๕	๑.๕๓	๑.๒	๐.๗๐	๒
๔๕-๕๐	๑.๗	๑.๒	๐.๘๐	๒

๑.๒.มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่

ขนาดพื้นที่ (ตารางเมตร)	ปริมาตรบ่ที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ (ม.)		
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	ยาว
๑๐	๐.๒๐	๐.๔๐	๐.๕๐	๑.๐๐
๑๐-๒๕	๐.๔๗	๐.๖๐	๐.๖๐	๑.๓๐
๒๕-๕๐	๐.๙๖	๐.๗๕	๐.๘๐	๑.๖๐
๕๐-๗๕	๑.๕๐	๐.๗๕	๑.๐๐	๒.๐๐
๗๕-๑๐๐	๑.๙๔	๐.๘๐	๑.๑๐	๒.๒๐
๑๐๐-๑๒๕	๒.๔๕	๐.๘๕ (ลงชื่อ)	๑.๒๐	๒.๕๐
๑๒๕-๑๕๐	๒.๘๒	๐.๙๐ (ลงชื่อ)	๑.๒๐	๒.๖๐
๑๕๐-๑๗๕	๓.๓๘	๑.๐๐ (ลงชื่อ)	๑.๓๐	๒.๖๐
๑๗๕-๒๐๐	๓.๗๘	๑.๐๐ (ลงชื่อ)	๑.๓๕	๒.๘๐

คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานประจำปี

(นายสุชาติ มีมาพันธ์)

(นายอัมพร ทองเกตุ)

(นายสุชาติ บุญเจริญ)

(นางกฤษณา สีตะมา)

(นายโหล พลางค์)

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารและตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่และสถานกักเก็บน้ำเสีย อย่างน้อย ๖ ซม.

การใช้งานและการดูแลรักษา

๑. ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน
๒. ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลักให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน
๓. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร
๔. ต้องหมั่นคอยเศษขยะที่ตกกรองไว้ให้น้ำตะแกรงออกสม่ำเสมอ
๕. เพื่อประสิทธิภาพในการดักไขมันไม่ควรเอาน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซักผ้า น้ำฝน ฯลฯ ต่อเข้ามาในบ่อดักไขมัน
๖. ต้องหมั่นตักน้ำไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ น้ำไขมันที่ตักได้ให้ใส่ภาชนะปิดมิดชิดและรวมไปกับขยะมูลฝอยเพื่อให้รถบรรทุกขยะของเทศบาลนำไปกำจัดต่อไป
๗. หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบ ต้องทำตามข้อ ๖ ถูขึ้นมากกว่าเดิม

ข้อกำหนดมาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันและแบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๑. มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมัน

๑.๑. มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย

จำนวนคน	ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๕	๐.๑๗	๐.๘	๐.๕๐	๑
๕-๑๐	๐.๓๕	๐.๘	๐.๗๐	๑
๑๐-๑๕	๐.๕๑	๑.๐	๐.๗๐	๑
๑๕-๒๐	๐.๖๘	๑.๒	๐.๗๐	๑
๒๐-๒๕	๐.๘๕	๑.๒	๐.๘๐	๑

(ลงชื่อ)

(นายอำนาจ ทองเกิด)

(ลงชื่อ)

(นายรุ่งฟ้า บุญเจริญ)

(ลงชื่อ)

(นางกณณา สีตะมา)

(ลงชื่อ)

(นายโหด ผลารักษ์)

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ให้ทำการใส่ทรายหยาบกันหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มให้เป็นไปตาม หลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นที่อัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้หัวเสาเข็มพันทรายรองพื้นขึ้นมา ประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๒.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด Ø ๙ มม. ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ)

๒.๒.๓ เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มหัวเสาเข็ม พื้นขึ้นมาประมาณ ๒-๓ ซม.

๒.๒.๔ ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นหนา ป้องกันการไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นให้ทำการเอาน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่วจึงทำการเทคอนกรีตอัตราส่วน ๑ : ๒ : ๔ ลงไปในไม้แบบโครงสร้างและให้ทำการกระทุ้งคอนกรีตไปด้วย เพื่อไม่ให้คอนกรีตนั้นเป็นฟองอากาศ เพราะจะมีการรั่วซึมได้

๒.๒.๕. การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีต ประมาณ ๓-๕ วัน แล้วให้ตรวจสอบดูว่ารอยร้าวหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

๒.๒.๖. การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับน้ำทั้งที่ออกจากจุดปรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อรับน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกอยู่ในน้ำเพื่อให้มีการระบายน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

รายละเอียดประโยชน์และคุณสมบัติของบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้ง และช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัว โดยตัวบ่อ โดยต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมันเพื่อให้สามารถเก็บซากเศษอาหารทิ้งและทำความสะอาดได้ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรงเข้าบ่อดักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อได้ไขมันและน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอย ขึ้นมาบนผิวน้ำซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออกก็จะไหลออก ทางช่องระบายน้ำต่อไป

รูปแบบบ่อดักไขมัน มี ๒ รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ดังนี้

๑. บ่อดักไขมันแบบวงของซีเมนต์การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับบ้านเรือนทั่วไปและสถานที่ประกอบการประชุมที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงของซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมันได้การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดิน หรือใต้ดินและกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย ๖ ซม.

(ลงชื่อ)

(นายชูชาติ มีมาพันธ์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายอำนาจ ทองเกตุ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายรุ่งฟ้า บุญเจริญ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางกฤษณา สีตะมา)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายโหล ผลาวรัช)

กรรมการ

๑.๑.๕ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด Ø ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อ
น้ำ ออก ขนาด Ø ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗-๒๕๓๒)

๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

๑.๒.๑ ขุดดินลึกลงไป โดยทุกระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน
(ตามรูปแบบ) โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปประมาณ
๕๐ ซม. โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดัก
หรือไม่เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่จะรับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบกัน
หลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ขนาด Ø ๔-
๘ นิ้ว ยาว ๓.๐๐ - ๖.๐๐ ม. แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้เสาเข็มพันทรายรองพื้น
ขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๑.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด Ø ๙ มม. เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง ๒๐ x ๒๐ ซม.
(ตามรูปแบบ)

๑.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑ : ๒ : ๔ หนา ๑๐ ซม. โดยให้เนื้อคอนกรีตกันหลุมที่เตรียม
ไว้โดยตั้งวงของซีเมนต์ หากเป็นแบบปิดกั้นก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ธรรมดา เมื่อวางแล้วให้ทำ
การยาแนว ด้วยปูนทรายที่กันวงขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอววงของซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวน
ที่ได้กำหนดไว้ แล้วยาแนวรอบต่อตามรูปแบบโดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน : ทราย เท่ากับ ๑:๑
พร้อมทั้งทำ

๑.๒.๔ การต่อรับน้ำเข้า และน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทั้งที่ออกจากจุด
ปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ ที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับ
รูปแบบหรือความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อด้วยท่อ PVC ชั้น
๘.๕ ขนาด (ตามรูปแบบ) หรือใหญ่กว่าโดยให้ต่อรับน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้

๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๒.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๒.๑.๒ ทรายหยาบ

๒.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด Ø ๙ มม.

๒.๑.๔ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด Ø ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อ
น้ำออก ขนาด Ø ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก.๑๗-๒๕๓๒)

๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

๒.๒.๑ ขุดดินลึกลงไปโดยทุกระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดัก
ไขมัน(ตามรูปแบบ) โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อ คสล. ประมาณ ๐.๘๐ - ๑.๐๐ ม. หรือตาม
ความเหมาะสมของ สภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับแล้วดูว่าดินก้นหลุมมีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดัก
ไขมัน คสล.ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

(ลงชื่อ)

(นายรุ่งฟ้า บุญเจริญ)

(ลงชื่อ)

(นางกฤษณา สีตะมา)

(ลงชื่อ)

(นายโหล พลางษ์)

กรรมกา

กรรมกา

กรรมกา

กรรมกา

กรรมกา

ข้อ ๑๓ ให้นายกเทศมนตรีตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ

(นายอำเภอ สายสมุทร)

นายกเทศมนตรีตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(.....)

นายอำเภอหัวตะพาน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน

แนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ. ๒๕๖๗

บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น

๑. บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบของซีเมนต์
๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่
๓. บ่อดักไขมันสำเร็จรูป

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องนำ ลานซักล้าง และสภาพของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง

วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๑.บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์โดยมีขั้นตอนดังนี้

๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

- ๑.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
- ๑.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด
- ๑.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด ๑๙ มม.
- ๑.๑.๔ วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)
 - มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๘๐ ม. สูง ๐.๓๐-๐.๔๐ ม.
 - มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๐๐ ม. สูง ๐.๓๕-๐.๔๐ ม.
 - มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๔๐-๐.๔๕ ม.

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานประชุม

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายชชาติ มิมาพันธ์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายชกล้าง ทองเคศ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายรุ่งฟ้า บุญเจริญ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางกษณา สีตะมา)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายไหล ผลวงษ์)

"แหล่งระบายน้ำ" หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

"น้ำเสีย" หมายความว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมวลสารที่ปะปน หรือปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั้น

"เจ้าพนักงานท้องถิ่น" หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ หรือผู้ที่นายกเทศมนตรีตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ มอบหมาย

"พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลอื่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียตามเทศบัญญัตินี้ เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมัน ไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ ๙ ผู้ฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมัน ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงกฎปฏิบัติ ตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอำนาจในการพิจารณาเวนคืนการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ตามความจำเป็น โดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

กรรมการตรวจรับรองรายงานประชุม

	(นายชูชาติ มิมาพันธ์)	กรรมการ
	(นางสาวบุญ พันธ์)	กรรมการ
(ลงชื่อ)	(นายรุ่งฟ้า บุญเจริญ)	กรรมการ
(ลงชื่อ)	(นางกฤษณา สีตะมา)	กรรมการ
(ลงชื่อ)	(นายไพล ผลาวงษ์)	กรรมการ

นางพรธิชา กลมเกลียว
ผอ.กองสาธารณสุขฯ

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
คะ ดิฉันนางพรธิชา กลมเกลียว ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขออนุญาต
อภิปรายชี้แจงร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ เรื่อง การติดตั้งบ่อ
ดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้คะ

-ร่าง-

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ (๓) และมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ และมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และ
มาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ และผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ จึงตราเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า "เทศบัญญัติเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ เรื่อง การติดตั้งบ่อ
ดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ "

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ เมื่อได้ประกาศ
ไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ แล้วเจ็ดวัน

ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ประกาศ กฎ ระเบียบ และคำสั่งอื่นใดของเทศบาลตำบล
รัตนวาปีศรีเจริญ ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้

"อาคาร" หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่าง
อื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าไปอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

"บ่อดักไขมัน" หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจําพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำหรือน้ำเสียซึ่ง
ผ่าน การใช้แล้ว

"การระบายน้ำ" หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การสูบน้ำ การสูบน้ำ หรือการ
กระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานประชุม

(ลงชื่อ)

(นายชูชาติ มีมาพันธ์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายอำนาจ ทองเคศ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายรุ่งฟ้า บุญเจริญ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางกฤษณา สีตะมา)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายโหล ผลาวงษ์)

กรรมการ

หลักการ

ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ เพื่อตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗

เหตุผล

โดยที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๗๐ กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ มีหน้าที่ต้องก่อสร้างติดตั้งหรือจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสียตามที่กำหนดประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการออกข้อกำหนดท้องถิ่นเพื่อใช้ในการควบคุมรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และเพื่อเป็นการกำหนดมาตรการในการควบคุมมิให้ผู้อยู่อาศัยในอาคารถ่ายเทของเสีย และเพื่อเป็นการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทาง และเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่เป็นหน่วยหลักในการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย

ดังนั้น เพื่อเป็นการปรับปรุงข้อกำหนดของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงสภาพของท้องถิ่น สุขอนามัยของประชาชน และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมสภาวะปัจจุบัน

เทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ เห็นควรให้ตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อบังคับใช้ในเขตเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญต่อไป

จึงนำเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ ฉบับนี้ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

-รายละเอียดเพิ่มเติมขออนุญาตท่านประธานฯให้ทางผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้อภิปรายชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมได้รับทราบ ครับ

คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานประชุม

นายไสว ลาภานูน
ประธานสภาฯ

-เชิญท่านผอ.กองสาธารณสุขชี้แจงเพิ่มเติม ครับ (ลงชื่อ)

(นายชูชาติ มิมาพันธ์) กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายอำนาจ ทองเกตุ) กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายรุ่งฟ้า บุญเจริญ) กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางกฤษณา สิตะมา) กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายโหล พลาวงษ์) กรรมการ

การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ
เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนวาน พ.ศ. ๒๕๖๗
วาระที่ ๓ ชั้นลงมติ

นายไสว ลาภนูน ประธานสภา	-ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓ ชั้นลงมติ เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อ กฎหมาย ระเบียบให้ที่ประชุมได้รับทราบ ครับ
นายจักรกฤษ บุญเจริญ เลขานุการสภาฯ	- เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภา ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่สาม พ.ศ.๒๕๖๕

“ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้น
แต่ที่ประชุมจะได้ลงมติให้อภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร

คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานประชุม

ในการพิจารณาครั้งนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น

(ลงชื่อ)  (นายไสว ลาภนูน) (ลงชื่อ)  (นายอำนวย ทองเทศ) (ลงชื่อ)  (นายรุ่งฟ้า บุญเจริญ) (ลงชื่อ)  (นางกฤษณา สีตะมา) (ลงชื่อ)  (นายไสว ผลาวงษ์)	การ รับข้อบัญญัติหรือไม่ - ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ต่อไปวาระที่๓ ชั้นลงมติดลงมติ ผมจะขอมติที่ประชุมครับ กรรมการ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนวาน พ.ศ. ๒๕๖๗ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น ครับ กรรมการ เป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง กรรมการ งดออกเสียง ๑ เสียง (นายไสว ลาภนูน ประธานสภาฯงดออกเสียง) กรรมการ
---	--

ระเบียบวาระที่ ๕.๒

การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗

วาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ

นายไสว ลาภนูน ประธานสภา	-ครับ ต่อไปเราก็จะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง เทศบัญญัติเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำ เสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ วาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ - เชิญนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติต่อที่ประชุม ครับ
นายอำคา สายสมุทร นายกเทศมนตรีฯ	--เรียน ท่านประธานฯที่เคารพ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม นายอำคา สายสมุทร ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ ขอเสนอ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำ เสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ ฉบับนี้ มาเพื่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรี เจริญ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในสมัยประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและ เหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๕.๓

การพิจารณาอนุมัติ อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อส้วานไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัว (ราคาตามท้องตลาด) หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองช่าง

นายไสว ลาภนูน
ประธานสภา

-ต่อไปเป็น ระเบียบวาระที่ ๕.๓ การพิจารณาอนุมัติ อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อส้วานไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัว (ราคาตามท้องตลาด) (ราคาตามท้องตลาด) หน่วยงานผู้รับผิดชอบกองช่าง

-เชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติ ครับ

นายอำคา สายสมุทร
นายกเทศมนตรีฯ

-เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ

กระผม นายอำคา สายสมุทร ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ ขอเสนอญัตติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หน่วยงานผู้รับผิดชอบกองช่าง

หลักการ

ขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อส้วานไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัว (ราคาตามท้องตลาด)

เหตุผล

เพื่อโอนงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์โรงงาน เนื่องจากเดิมครุภัณฑ์ตั้งอยู่ในประเภท ครุภัณฑ์โรงงาน จึงต้องโอนไปเป็นประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง และเนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ข้อความ จาก “ส้วางไฟฟ้า” แก้ไขเป็น “ส้วานไฟฟ้า”

โอนลด

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน ตู้เชื่อมไฟฟ้า
งบประมาณตั้งไว้ ๓,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓,๐๐๐ บาท
รวมโอนลด ๓,๐๐๐ บาท

(นายชูชาติ มีภักดิ์)

(นายอำนวย ทองนาค)

(ลงชื่อ)

(นายรุ่งฟ้า บุญเจริญ)

(ลงชื่อ)

(นางกฤษณา สีตะมา)

(ลงชื่อ)

(นายโศล พลาวงษ์)

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

นายอำเภอ สายสมุทร
นายกเทศมนตรีฯ

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ส่วนไฟฟ้า
งบประมาณตั้งไว้ ๐ บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๐ บาท
รวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๓,๐๐๐ บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อส่วนไฟฟ้า ตั้งไว้ ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ ตัว ตาม
ราคาท้องตลาด)ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (รหัสแผนงาน ๐๐๒๔๐) (รหัสงาน ๐๐๒๔๑) (รหัสบัญชี
๔๑๐๑๐๐)

จึงได้นำเสนอญัตตินี้ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป

- ครับ รายละเอียดขออนุญาต ให้ช่างชี้แจงเพิ่มเติม ครับ

สท.ชัยยนต์ ทองโพธิ์ศรี
รท.ผอ.กองช่าง

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ
ตามที่ท่านนายกฯได้ชี้แจงไป ก็คือ คำว่า “สว่าง” กับ “ส่วน” ครับ ที่พิมพ์ผิด
ครับ ก็ขออนุญาตสภาเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องครับจากว่า “สว่าง” เป็น “ส่วน”
ครับ และเปลี่ยนประเภทรายการครุภัณฑ์ เป็นครุภัณฑ์ก่อสร้าง ขอขอบคุณครับ

นายไสว ลาภานูน
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

--มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายหรือไม่ครับ

-ไม่มี

นายไสว ลาภานูน
ประธานสภาฯ

-เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุม ครับ

-สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติ ให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๗ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์
ก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อส่วนไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัว (ราคาตามท้องตลาด) จาก
“สว่างไฟฟ้า” แก้ไขเป็น “ส่วนไฟฟ้า” ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

-เป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ ๑๑ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

(นายไสว ลาภานูน ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

(นายชูชาติ มีมาพันธ์)

(นายอำนาจ ทองเค)

(ลงชื่อ)

(นายรุ่งฟ้า บุญเจริญ)

(ลงชื่อ)

(นางกฤษณา สีตะมา)

(ลงชื่อ)

(นายไศล ผลาวงษ์)

กรรมการ

กรรมการ

ระเบียบวาระที่ ๕.๔

การพิจารณาอนุมัติ ขอเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๕ สาย อจ.ถ.๒๐-๐๒๓ (โนนกกอก เลิงบ่อคว้น)

นายไสว ลาภานุ

ประธานสภาฯ

-ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕.๔ การพิจารณาอนุมัติ ขอเปลี่ยนแปลง คำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังบ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๕ สาย อจ.ถ.๒๐-๐๒๓ (โนนกกอก เลิงบ่อคว้น)

-เชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติครับ

นายอำคา สายสมุทร

นายกเทศมนตรีฯ

-เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญ

ข้าพเจ้า นายอำคา สายสมุทร ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลรัตนวารีศรี
เจริญ ขอเสนอญัตติ เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๗ หน่วยงานผู้รับผิดชอบกองช่าง

หลักการ

ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้างค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
“บ้านดงสว่าง” หมู่ที่ ๕ สาย อจ.ถ.๒๐-๐๒๓ (โนนกกอก -เลิงบ่อคว้น)

เหตุผล

เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง “บ้าน
ดงสว่าง” หมู่ที่ ๕ สาย อจ.ถ.๒๐-๐๒๓ (โนนกกอก -เลิงบ่อคว้น) เนื่องจาก
ข้อผิดพลาดในการพิมพ์ข้อความ จาก “บ้านดงสว่าง” แก้ไขเป็น “บ้านโสกสว่าง”

คำชี้แจงเดิม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๕ สาย อจ.ถ.๒๐-๐๒๓
(โนนกกอก -เลิงบ่อคว้น)

-โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๕ สาย อจ.ถ.๒๐-๐๒๓
(โนนกกอก เลิงบ่อคว้น) ตั้งไว้ ๘,๑๕๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ย แต่งกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๗.๐๐ เมตร
ลูกรังหน้าเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๒๑.๐๐ ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานประชุม

(ลงชื่อ)

(นายชูชาติ มีมาพันธ์)

(ลงชื่อ)

(นายอำนาจ ทองเกิด)

(ลงชื่อ)

(นายรุ่งฟ้า บุญเจริญ)

(ลงชื่อ)

(นางกฤษณา สีตะมา)

(ลงชื่อ)

(นายโหล ผลารักษ์)

กรรมการ

กรรมการ

คำชี้แจงใหม่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโสกสว่าง หมู่ที่ ๕ สาย อจ.ถ.๒๐-๐๒๓ (โนนกกอก - เลิงบ่อคว้น)

-โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโสกสว่าง หมู่ที่ ๕ สาย อจ.ถ.๒๐-๐๒๓ (โนนกกอก เลิงบ่อคว้น) ตั้งไว้ ๘,๑๕๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ย แต่งกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๗.๐๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๒๑.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญกำหนด

จึงได้นำเสนอญัตตินี้ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นายไสว ลาภนูน

ประธานสภา

นายอำนาจ ทองเกต

สมาชิกสภา เขต ๒

นายไสว ลาภนูน

ประธานสภา

สท.ชัยยนต์ ทองโพธิ์ศรี

ร.ผอ.กองช่าง

นายจิราวุธ คุ้มพรมมา

ปลัดเทศบาล

นายไสว ลาภนูน

ประธานสภา

ที่ประชุม

-มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายหรือไม่ เชิญ ครับ

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมขอสอบถามไปทางช่างว่า ถนนเส้นนี้แถวเชียง หมู่ไปเลิงบ่อคว้น หรือจะเป็นทางโนนกกอกไปเลิงบ่อคว้น เป็นจุดไหนครับ ก่อนมีมติ ครับขอบคุณครับ

-เชิญช่างชี้แจง ครับ

-เรียนท่านประธานฯ ท่านสมาชิกฯ ขอชี้แจงครับ จากลาดยางลงไปหาเลิงบ่อคว้น ครับ

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครับ คือที่ขออนุมัติ แก้ไขคือพิมพ์ผิดครับ จาก “บ้านดงสว่าง” แก้ไขเป็น “บ้านโสกสว่าง” เนื่องจาก เป็นที่ดินและสิ่งก่อสร้างการแก้ไขต้องผ่านสภา ครับ ขอขอบคุณ ครับ

-มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายสอบถาม หรือไม่ ถ้ามีเชิญครับ

-ไม่มี

คณะกรรมการตรวจสอบการรายงานการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)

ประธานสภา

(นายชูชาติ มิมาพันธ์)

(ลงชื่อ)

(นายอำนาจ ทองเกต)

(ลงชื่อ)

(นายรุ่งฟ้า บุญเจริญ)

(ลงชื่อ)

(นางกฤษณา สีตะมา)

(ลงชื่อ)

(นายโหด ผลาวงษ์)

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุม ครับ

สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติ ให้เปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๕ สาย อจ.ถ.๒๐-๐๒๓ (โนนกกอก เลิงบ่อคว้น) จาก “บ้านดงสว่าง” แก้ไขเป็น “บ้านโสกสว่าง” ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

มติที่ประชุม

-เป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ ๑๑ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

(นายไสว ลาภนูน ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่อง อื่นๆ

นายไสว ลาภนูน

ประธานสภา

-ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอเรื่องอื่นๆ

เชิญ ครับ

-เชิญท่านสมาชิกท่านไพล ผลาวงษ์ ครับ

นายไพล ผลาวงษ์

สมาชิกสภาฯ เขต ๒

-เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครับ ท่านนายกฯ และหัวหน้ากองทุกท่าน ครับท่านประธานฯคือผมมีเรื่องที่จะขอความอนุเคราะห์ทางฝ่ายงบประมาณ ครับ คือถนนโตนงโตน-โนนหนามแท่ง เป็นหลุมเป็นบ่อมากเลย ครับ อยากจะให้ซ่อมแซมสักหน่อยครับ ท่อตรงระหว่างยังไม่ถึงสี่แยกโตนงโตน-โนนหนามแท่ง เจ้าของที่เขาซื้อท่อไปใส่เองหรืออย่างไรผมก็ไม่ทราบ มันเป็นท่อที่ระบายน้ำตามคันนาครับที่ผมไปดูมา ผมก็สงสัยว่าเป็นท่อแบบที่ชาวบ้านเขาใส่ตามคันนาไม่สมควรจะมาใส่ถนนอย่างนี้นะครับ เจ้าของเขาซื้อมาเอง ครับผมก็มีเรื่องรบกวนแค่นี้ ครับ

นายไสว ลาภนูน

ประธานสภาฯ

-ครับ ตรงนี้ก็ให้นายกฯเป็นผู้ตอบ นะครับ

นายอำคา สายสมุทร

นายกเทศมนตรี

-ท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ก็จะตอบท่าน สท.ไพล ครับ เรื่องงบประมาณก็เพิ่งจะเข้าสู่ไตรมาสแรก พุดง่ายๆก็คือเงินยังไม่เข้านะครับ คงรอไปอีกนิดหนึ่งครับ ก็คงจะทำให้อยู่นะครับ ท่อนี้สงสัยจะเป็นนาของคุณพรพิมลใช่ไหมครับ นายกฯรับปากครับ ถ้างบประมาณเทศบาลไม่มีก็จะซื้อโดยเงินส่วนตัวไปครับ คงไม่ให้เจ้าของนาซื้อหรอกครับ

นายไสว ลาภนูน

ประธานสภาฯ

-มีอีกท่านใดอีกหรือไม่ ครับ

นางบุญน้อม กันธิยา

สมาชิกสภาฯ เขต ๑

-เชิญสมาชิกท่านบุญน้อม ครับ

-ขออนุญาตค่ะ เรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ ท่านนายกฯ หัวหน้าส่วนทุกท่านค่ะ ดิฉันขอความอนุเคราะห์ไปทางท่านนายกฯทางผู้ดูแลงบประมาณ ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนหน้าวัดบ้านหนองแสง ไปถึงหน้าโรงเรียนค่ะ เพราะว่าเราจะมีผ้าป่าในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ หลุมลึกจริงๆ ค่ะ และฝากไปดูไฟฟ้าส่องสว่างหลอดหน้าบ้านนายคุณาสิน ค่ะ มันไม่สว่างค่ะ แต่ครั้นดิฉันก็ได้ขอซ่อมแซมไฟฟ้าจุดทางขึ้นวัดบ้านหนองแสง ก็เหลือหลอดหน้าบ้านนายคุณาสิน ค่ะ หลอดไม่มีค่ะ ขอเพิ่มเติมกับขอความอนุเคราะห์เรื่องซ่อมแซมถนนจากหน้าวัดบ้านหนองแสงไปถึงหน้าโรงเรียนค่ะ เพราะว่าเราจะมีงานมีบุญผ้าป่าค่ะ ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

(ลงชื่อ)

(นายชูชาติ มีน้ำพันซ์)

(ลงชื่อ)

(นายอำนาจ ทองเกตุ)

(ลงชื่อ)

(นายรุ่งฟ้า บุญเจริญ)

(ลงชื่อ)

(นางกฤษณา สีตะมา)

(ลงชื่อ)

(นายไพล ผลาวงษ์)

กรรมการ

กรรมการ

นายไสว ลาภานุน
ประธานสภาฯ
นางนภาศรี ทองเกต
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

-มีสมาชิกท่านใดอีกหรือไม่ครับ
-ท่านนภาศรี นะครับ เชิญครับ
-เรียนท่านประธานฯ ท่านนายกฯ ท้าปลัด หัวหน้ากองทุกกองค่ะ ท่านผู้นำหมู่บ้าน
ทุกหมู่บ้านนะค่ะ ดิฉันมีความเดือดร้อนจะขอความอนุเคราะห์จากท่านนายกฯ ค่ะ
ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณท่านก่อนที่ดำเนินการทำท่อระบายน้ำในหมู่บ้าน ทำใหม่ก็ใหม่
ค่ะ แต่ที่อยากจะขอคือท่อระบายน้ำที่บ่อพักในหมู่บ้านค่ะที่สี่แยกบ้านโสกสว่าง
หน้าบ้านนายบุญเยี่ยม มูลเหลา ค่ะ มันเป็นเหล็กแต่มันชำรุดค่ะ มันหักออก เด็กไป
ตกหลายคนแล้ว ที่หน้าบ้านนายบุญเยี่ยมนะค่ะ อยากจะให้ซ่อมแซมให้หน่อย มันมี
๒ ที่ นะค่ะ ที่หน้าบ้านนายหุ่ย กลมเกลียว และก้นายบุญเยี่ยม มูลเหลาค่ะ มันพัง
ค่ะ ที่เดือดร้อนที่สุดคือหน้าบ้านนายบุญเยี่ยม มูลเหลาค่ะ เพราะว่ามีเด็กไปตกแล้ว
๒ คน ค่ะ เด็กวิ่งเล่นเขาไม่เห็น ชอบคุณมากค่ะ

นายอำคา สายสมุทร
นายกเทศมนตรีฯ
นายไสว ลาภานุน
ประธานสภาฯ

-ผาตะแกรงใช้ไหม ครับ
-ครับ ก็ตะแกรงชำรุดนะครับ มันหลุดไปหลายชิ้น ขนาดไม่ใช่แค่ขาเด็กหรอกครับ
ก็ถึงขนาดขาผู้ใหญ่ ครับ
-มีสมาชิกท่านใด อีกหรือไม่ ครับ เชิญท่านชูชาติ ครับ

นายชูชาติ มิมาพันธ์
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

-เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครับ เข้าสู่
วาระอื่นๆ ผมก็มีข้อที่อยากเสนอท่านผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทั้งงบประมาณ ถนนหัว
ตะพาน-ท่าวังหินนะครับ รู้สึกจะชำรุดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นะครับท่าน ผাগไปถึงทาง
กองช่างด้วยนะครับ เดินทางทุกวันขออนุญาตที่เอียนามครับ ยางมะตอยหมดหรือ
ยังครับ ช่วยกรุณาซ่อมให้พี่น้องหรือพวกท่านพวกกระผมที่เดินทางเข้ากลางวันเย็น
ด้วยความเคารพเส้นเดียวครับ ขอขอบคุณครับ

นายไสว ลาภานุน
ประธานสภาฯ
นายจิราวุธ เข็มพรมมา
ปลัดเทศบาลฯ

-ครับ ขอเชิญปลัดเป็นผู้ชี้แจง ครับ

--เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครับ ตามที่ท่านได้
เสนอในเรื่องของการวางท่อ กล่าวคือถ้าเป็นบริการสาธารณะก็ดำเนินการได้ แต่ถ้า
เป็นเรื่องส่วนตัวมันไปใช้งบประมาณของเทศบาลไม่ได้ ที่ท่านถามมาว่าซ่อมตรงจุด
นั้นจุดนี้ รวมไปถึงถนนที่มันจะเป็นของ อบจ. แต่ที่นี้ที่ผ่านมาเราก็ทำ แต่ผมก็ได้
ประสานกับทางช่างได้ปรึกษาท่านนายกฯแล้วล่ะว่ายางมะตอย ก็จะดำเนินการให้
แล้วเสร็จก่อนปีใหม่ ที่ท่านเสนอมาครับ ในส่วนถนนหนทางที่อื่น พูดตรงๆ ครับ
ที่ท่านเสนอมา ช่วงนี้สามเดือนแรกในเรื่องที่ดินสิ่งก่อสร้างพูดง่าย ๆ ดำเนินการไม่ได้
เลยครับ เงินของเทศบาล เพราะว่าช่วงนี้เราต้องจ่ายเงินอื่นไปก่อน อย่างล่าสุดที่
ได้รับเงินจากกองคลัง เงินของเราตั้งงบประมาณไว้ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไว้ที่
๓๓,๖๑๙,๔๐๐.๐๐ บาท เงินเข้าจริง รับจริงๆตอนนี้ ครับ ทั้งเบี้ยยังชีพ ทั้งอาหาร
กลางวันคือพูดง่าย ๆ เป็นเงินอุดหนุนทั่วไปมีวัตถุประสงค์เราไปใช้จ่ายไม่ได้เลย
ครับเงินที่เหลือจ่ายที่หักเงินเดือนแล้ว อยู่ที่ ๗๙๖,๘๗๖.๐๐ บาท และรายจ่ายต่อ
เดือนที่หักจ่ายก็คือ ๑,๓๓๔,๔๕๐.๐๐ บาท เงินเดือนค่าตอบแทนแต่ละเดือนครับ

คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานประจำปี

(ลงชื่อ)

(นายชูชาติ มิมาพันธ์)

(ลงชื่อ)

(นายอำนาจ ทองเกต)

(ลงชื่อ)

(นายรุ่งฟ้า บุญเจริญ)

(ลงชื่อ)

(นางกฤษณา สีตะมา)

(ลงชื่อ)

(นายโหล ผลวงษ์)

กรรมการ

พูดง่าย ๆ ว่าเราติดลบอยู่ คือติดลบ ไม่มีเงินจะจ่าย ๕๓๗,๕๗๓.๗๕ บาท ก็คือผมก็ได้คุยกับคลังคราว ๆ ว่าอันนี้เป็นไตรมาสที่ ๑ เดือนสุดท้ายคือธันวาคม ถ้าเป็นเดือนมกราคม มีนาคม ไตรมาสที่ ๒ คาดว่าน่าจะครบ คาดว่าเงินน่าจะเข้า ที่เข้ามาตอนนี้อยู่ ๔ ล้านกว่าบาท มันเป็นนมอาหารกลางวันเด็ก และก็เบี่ยยังชีพ อันนี้คือเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดวัตถุประสงค์ก็คือเอาไปจ่ายนมอาหารกลางวันเบี่ยยังชีพ เราเอาไปทำอย่างอื่นไม่ได้ เราจึงติดลบ ถามว่าผมอยากทำไหมที่ท่านว่าเจ้าหน้าที่งบประมาณเอาเงินไปทำหน่วย อยากทำครับแต่เงินมันใช้ไม่ได้ นะครับ อันนี้ที่ผ่านมามีบางอย่างก็ท่านนายกฯ ก็ออกทุนตัวไปแก้ปัญหาบางอย่างที่ท่านนายกฯ กล่าวคือของคุณพรพิมล ก็ไม่แน่ใจ ครับ นายกฯ ก็จะแก้ปัญหา แต่ในส่วนที่ว่านิคหน่วยตอนนี้ก็ประสานทางกองช่างว่า ถ้าเรามีหินเอง ก็คุยกับช่างว่าถ้าไปซื้อมา หินที่เราเอามาลง พอตีว่าทางบริษัทหินเขาบอกว่าน้ำท่วมอยู่ ยังเอาออกมาไม่ได้ คือผมก็คุยกับนายกฯ ว่า อยากได้หินมาแล้วเราเอาไปลงจุดที่มันเสียหาย ถ้ามันได้ก็อยากจะทำตรงนี้นะครับ แต่ก็ไม่ว่าน้ำมันจะแห้งเร็วไหม ครับที่จะเอามาแก้ปัญหาก็จะเอามากอง แต่ที่ได้คุยกับช่าง ช่างบอกว่าน้ำท่วมบ่อหินอยู่ยังเอาออกมาไม่ได้ ก็พยายามที่จะแก้ ในส่วนที่ว่าไฟดับอย่างไรก็จะให้ช่าง ทางกองช่างเขาไปดูให้ครับ ก็แจ้งให้สมาชิกเราทราบ เพราะว่าก็เป็นช่วงนี้นะเงินก็ไม่เข้า เราติดลบถามว่าเจ้าหน้าที่งบประมาณปวดหัวไหมปวดหัวครับ ติดลบก็เลยใช้จ่ายอะไรไม่ได้ อย่างน้อยอีกเดือนนี้ถ้าไม่พอก็เดือนแรกก็หาเงินมาจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนไปก่อน เพราะเงินไม่เข้าจริงๆ ก็แจ้งให้ทราบ ในส่วนที่ท่านเสนอมา ถ้าเงินเข้ามาเมื่อไหร่ก็จะรีบดำเนินการให้ ครับ

นายไสว ลาภนุณ

ประธานสภา

นายอำคา สายสมุทร

นายกเทศมนตรีฯ

-เชิญท่านนายกฯ ชี้แจง ครับ

-ครับ ก็จะขอชี้แจงรวมสำหรับท่านสมาชิกที่ถามมา ก็ตอบท่านไสว ก่อนครับ เรื่องโด่งโด้น-โนนหนามแท่ง หินยังไม่มี ก็เหมือนกับที่ท่านปลัดว่า ต้องรอนะครับ ในส่วนของทอระบายน้ำที่ว่านี่ก็เป็นทางสาธารณะ ตรงถนนบ้านโด่งโด้น - โนนหนามแท่ง ซึ่งขาดเมื่อปีที่แล้ว แต่ว่าเรายังไม่ได้ดำเนินการให้ผมก็ดูฝนฟ้าปีนี้ฝนไม่แรงก็ยังไม่ดำเนินการ ปีนี้คิดว่าจะทำให้ชนะครับ เดี่ยวจะให้ช่างลงไปสำรวจ เพราะว่า เป็นสาธารณประโยชน์ คำว่าสาธารณประโยชน์ก็คือประชาชนใช้ร่วมกัน ไม่ใช่เป็นทางส่วนตัวเข้าของคุณพรพิมลไม่ใช่ครับ คือเป็นทางสาธารณะที่ใช้สัญจรได้ครับ ทางบ้านโด่งโด้น-โนนหนามแท่ง ก็แยกไปบ้านกุดขยโนนเมือง และก็บ้านหนองแคน อันนี้ก็อธิบายเป็นสาธารณะจริงๆ ส่วนคุณบุญน้อม ก็นิธิยา ที่เสนอว่าทางบ้านกุดขยโนนเมือง ที่จะมีการตัดถนนตัดใหม่ ๒๘ ธันวาคม นี้ ที่ท่านบอกว่าถนนไม่ดีสายที่จะเข้าวัด ก่อนที่จะถึงวัด ตรงนี้เราได้สั่งช่างมาขุดหรือแอสฟัลท์เข้ามาประมาณ ๕๐๐ เมตร จะให้ช่างไปซ่อมแซมให้ ในส่วนของไฟฟ้าก็จะได้ให้ช่างไปดูให้เหมือนกัน ของคุณนภาพาศรี เรื่องตะแกง ก็เป็นเรื่องสำคัญ เกิดลูกหลานเราไปตกก็จะได้บาดเจ็บ เดี่ยวจะให้ช่างลงไปดู ในส่วนของคุณชูชาติ มิมาพันธ์ ก็เสนอเรื่องถนนบ้านท่าวังหิน

คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานประจำปี

(ลงชื่อ)

(นายชูชาติ มิมาพันธ์)

(ลงชื่อ)

(นายอำนาจ ทองเค)

(ลงชื่อ)

(นายรุ่งฟ้า บุญเจริญ)

(ลงชื่อ)

(นางกฤษณา สีตะมา)

(ลงชื่อ)

(นายไสว ผลาวงษ์)

กรรมการ

ที่ประชุม

-ไม่มี

นายไสว ลาภานูน

ประธานสภาฯ

-ครับ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายแล้ว ก่อนปิดประชุมวันนี้ ผมก็ขอขอบคุณ
ผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ท่านนายกฯ ท่านปลัด ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
เจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องที่ที่เข้าร่วมรับฟังการประชุม

ปิดประชุม

ผมนายไสว ลาภานูน ประธานสภาฯ ก็ขอขอบคุณทุกท่าน ผมขอปิดประชุมครับ
เวลา ๑๒.๔๕ น.

(ลงชื่อ)

(นายจักรกฤษ บัญเจริญ)

เลขานุการสภา

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายชูชาติ มิ้มพันธ์)

คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายอำนาจ ทองเกิด)

คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายรุ่งฟ้า บุญเจริญ)

คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นางกฤษณา สีตะมา)

คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายไพล ผลวางษ์)

คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรัตนวารี
ศรีเจริญ สมัย สามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ฉบับนี้แล้ว ในครั้งการประชุมสภาเทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญ
สมัย...สามัญ...สมัยที่... ครั้งที่... เมื่อวันที่... เดือน... พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายไสว ลาภานูน)

ประธานสภาเทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญ

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายชูชาติ มิ้มพันธ์)

(ลงชื่อ)

(นายอำนาจ ทองเกิด)

(ลงชื่อ)

(นายรุ่งฟ้า บุญเจริญ)

(ลงชื่อ)

(นางกฤษณา สีตะมา)

(ลงชื่อ)

(นายไพล ผลวางษ์)

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ